



MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® MULTISAFE

Multischutzbekleidung mit maximaler Sicherheit und hohem Komfort

DE

EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN 342

EN 343/
EN ISO 24232

EN ISO 20471



MAXIMALE SICHERHEIT KOMBINIERT MIT EINZIGARTIGEM KOMFORT

Bei MASCOT erhalten Sie Multischutzbekleidung mit einer einzigartigen Kombination aus maximaler Sicherheit, den besten Funktionen und hervorragendem Komfort. MASCOT® MULTISAFE wurde für Fachkräfte entwickelt, die in besonders risikoreichen Umgebungen arbeiten und höchste Anforderungen an korrekten und zuverlässigen Schutz stellen.

Bei MASCOT® MULTISAFE ist Sicherheit in jedes einzelne Detail integriert – und die Materialien werden sorgfältig entwickelt und getestet, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Ein grosser Teil der Bekleidung wird aus einem inhärenten Gewebe gefertigt, bei dem die flammhemmenden Eigenschaften in die Fasern eingewebt sind und sich im Laufe der Zeit nicht auswaschen lassen. Gleichzeitig sind die Produkte für aktive Arbeitstage konzipiert, mit Fokus auf Komfort und Funktionalität, sodass die Arbeitskleidung die natürlichen Bewegungen des Körpers unterstützt. Das breite Sortiment gewährleistet zudem hohen Komfort unter allen Wetterbedingungen.

Ein breites Sortiment für alle Bedürfnisse

MASCOT® MULTISAFE umfasst eine breite Auswahl an Produkten, die es Ihnen erleichtern, branchenübergreifend und entsprechend den Sicherheitsanforderungen die passende Lösung zusammenzustellen. Viele der Produkte sind nach mehreren Normen zertifiziert und bieten unter anderem Schutz gegen elektrische Lichtbögen gemäss EN 61482-2 sowie gegen flüssige Chemikalien gemäss EN 13034. Das Sortiment umfasst auch fluoreszierende Produkte, die nach EN ISO 20471 zertifiziert sind – für Arbeiten, bei denen hohe Sichtbarkeit entscheidend ist.

Ultimative Bewegungsfreiheit mit ULTIMATE STRETCH

Ein grosser Teil unserer Multischutzbekleidung in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE ist mit ULTIMATE STRETCH ausgestattet. Das bedeutet, dass Sie Produkte mit Vier-Wege-Stretch erhalten, die die Bewegungsfreiheit auf ein neues Niveau heben. In Kombination mit einer neuen, verbesserten Passform gewährleistet dies höchsten Komfort und maximale Flexibilität bei allen Bewegungen – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Mehr als nur ein Produkt

Bei MASCOT erhalten Sie mehr als nur ein Produkt – Sie erhalten eine komplette Lösung aus einer Hand. Internationaler Kundenservice, eine benutzerfreundliche und zeitsparende Bestellplattform (MASCOT® SmartStore), hochwertiger Logodruck und effiziente Logistik. Ihre neuen Produkte werden nämlich aus unserem hochmodernen, vollautomatischen Logistikzentrum im Herzen Dänemarks versendet, wo mehr als 98 % aller Bestellungen – ohne Logo – innerhalb von 24 Stunden verschickt werden.






EINE UMFASSENDE LÖSUNG FÜR DAS GESAMTE UNTERNEHMEN

Bei MASCOT erhalten Sie eine Komplettlösung mit Arbeitsbekleidung im gleichen Design für jede Arbeitssituation. Es ist einzigartig, dass wir Ihr gesamtes Unternehmen ausstatten können, unabhängig davon, ob Sie Arbeitsbekleidung, Warnschutzbekleidung oder Mehrfachschutzbekleidung benötigen.

Die Designlinie unserer drei Serien MASCOT® ACCELERATE, MASCOT® ACCELERATE SAFE und MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE ist einheitlich, sodass Sie eine starke, gemeinsame Identität über alle Jobfunktionen im Unternehmen hinweg schaffen können.

Kombinieren Sie unsere Produkte aus verschiedenen Kollektionen und Farben und erzielen Sie einen professionellen Look von Kopf bis Fuß.

MASCOT® ACCELERATE SAFE




MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



MASCOT® ACCELERATE





INHALTSÜBERSICHT

8	Schutzbekleidung und Zertifizierungen
18	Innovative und einzigartige Produkteigenschaften
26	Produktübersicht
38	Stoffqualität 284 - ULTIMATE STRETCH
46	Stoffqualität 281 - Stretch Zones
60	Stoffqualität 292 – ULTIMATE STRETCH mit Membrane
68	Oberteile für alle Bedürfnisse
72	Arbeitsbekleidung für Damen
96	Zubehör - Vervollständigen Sie Ihr Outfit
106	Stoffqualität 216
116	Stoffqualität 217
122	Stoffqualität 135
128	Stoffqualität 064
132	Zubehör - Vervollständigen Sie Ihr Outfit
142	MASCOT® FOOTWEAR Maximale Leistung und Schutz
150	Mehr als nur ein Produkt

The background of the page is a photograph of a vast, flat landscape, likely a field or tundra, with several wind turbines visible in the distance under a clear sky. The foreground shows a dark, textured surface, possibly a road or a field of low-lying vegetation.

EINFÜHRUNG IN **SCHUTZBEKLEIDUNG UND ZERTIFIZIERUNGEN**

Was ist Schutzbekleidung?

PSA [Persönliche Schutzausrüstung] ist Kleidung, die entweder die normale Arbeitsbekleidung ersetzt oder ergänzt, um vor potenziellen Gefahren im Arbeitsumfeld zu schützen. Sie ist ein wichtiger Teil der persönlichen Schutzausrüstung, zu der sowohl Schutzbekleidung als auch Ausrüstung für Augen, Kopf, Füße, Lunge usw. gehören.

Die persönliche Schutzausrüstung wird je nach Risikograd in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie I: Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko

Kategorie II: Persönliche Schutzausrüstung, die nicht in Kategorie 1 oder 3 enthalten ist

Kategorie III: Komplexe Schutzausrüstung, die vor lebensbedrohlichen Situationen oder irreversiblen Gesundheitsschäden schützt, hohes Risiko.

Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, eine Risikoanalyse durchzuführen und zu bestimmen, welche PSA in der jeweiligen Arbeitssituation erforderlich ist. Aber auch wir übernehmen unseren Teil der Verantwortung. Deshalb entsprechen alle unsere PSA der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen - EU 2016/425. Die entsprechende Konformitätserklärung für alle MASCOT PSA finden Sie auf unserer Website.

Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, eine Risikoanalyse durchzuführen und zu bestimmen, welche PSA in der jeweiligen Arbeitssituation erforderlich ist. Aber auch wir übernehmen unseren Teil der Verantwortung. Deshalb entsprechen alle unsere PSA der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen - EU 2016/425. Die entsprechende Konformitätserklärung für alle MASCOT PSA finden Sie auf unserer Website.



SCHUTZBEKLEIDUNG UND ZERTIFIZIERUNGEN

MASCOTs eigenes Qualitätssiegel, Tested To Work, ist kein internationaler Standard, aber es ist unser Qualitätssiegel, das Ihnen ein gründlich getestetes Produkt garantiert. Manchmal braucht man jedoch ein bisschen mehr. Deshalb ist unsere Multischutzbekleidung nach internationalen Standards zertifiziert.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Zertifizierungen, so dass Sie problemlos die Arbeitsbekleidung auswählen können, die Ihrer Risikoanalyse und Ihren Arbeitsbedingungen entspricht.

EN 1149-5



EN 1149-5 (getestet gemäß EN 1149-3) - Schutzbekleidung mit elektrostatischen Eigenschaften

Die Zertifizierung EN 1149-5 beschreibt die Anforderungen an Schutzbekleidung mit elektrostatischen Eigenschaften. Sie legt Anforderungen an Materialien und Design der Kleidung fest, um das Risiko elektrostatischer Auf- und Entladung zu verringern, was in explosionsgefährdeten Umgebungen wichtig ist. Die Wirksamkeit der Kleidung hängt jedoch davon ab, dass ein Pfad zur Erde hergestellt wird, z. B. durch den Benutzer mit leitfähigen Schuhen.

EN ISO 11611



EN ISO 11611 - Schutzbekleidung zur Verwendung beim Schweißen und verwandten Verfahren

EN ISO 11611 beschreibt die Mindestanforderungen an Arbeitsbekleidung, die den Benutzer bei kurzzeitigen Schweißarbeiten oder ähnlichen Verfahren mit ähnlichen Risiken schützt. Die Norm umfasst Kleidung, die gegen Spritzer (kleine Spritzer geschmolzenen Metalls) und kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und Strahlen schützt.

Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, muss die Schutzbekleidung den gesamten Körper bedecken. Dies wird erreicht, indem sowohl eine Hose als auch eine überlappende Jacke verwendet werden.

EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 14116 - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Feuer

EN ISO 14116 legt die Anforderungen an Materialien, Materialkombinationen und Verkleidungen mit begrenzter Flammenausbreitung fest. Ziel der Zertifizierung ist es, die Möglichkeit zu verringern, dass die Kleidung brennt und damit ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellt. EN ISO 14116 wird in Situationen verwendet, in denen ein gewisser Schutz gegen zufällige Flammen erforderlich ist, das Risiko einer Exposition gegenüber starker Hitze oder Flammen jedoch geringer ist.

EN ISO 11612



EN ISO 11612 - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Feuer

Arbeitsbekleidung, die nach EN ISO 11612 zertifiziert ist, besteht aus einem Material, das vor Hitze- und Feuereinwirkung schützt. Die Norm bietet Schutz gegen kurzzeitigen Kontakt mit Feuer, Kontakthitze oder Spritzer von geschmolzenem Metall. Jacken und Hosen sind zusammen zu tragen und müssen sich überlappen.

Die EN ISO 11612 wird mit den Kennbuchstaben A bis F näher beschrieben. Jeder Buchstabe steht für ein Prüfverfahren, dessen Ergebnis in ein Schutzniveau umgerechnet werden kann. Je höher die Zahl, desto besser der Schutz.

A: Begrenzte Flammenausbreitung: Gewebe und Nähte - Klasse A1 und A2

B: Wärmedurchgangsschutz - Klasse B1 und B3

C: Schutz gegen Strahlungswärme - Klasse C1 bis C4

D: Spritzwasserschutz für geschmolzenes Aluminium - Klasse D1 bis D3

E: Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Eisen - Klasse E1 bis E3

F: Kontaktheizung - Klasse F1 bis F3

Schutzkleidung, die nach EN ISO 11612 klassifiziert ist, muss die Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung (Code A) sowie mindestens eine der Anforderungen an die Wärmedurchdringung (Codes B bis F) erfüllen.

EN ISO 20471



EN ISO 20471 - Zertifizierte sichtbare Schutzbekleidung

In vielen Berufen müssen die Mitarbeiter Warnschutzkleidung tragen. Dies gilt insbesondere für Arbeiten in der Nähe von Verkehr, Kränen und anderen motorisierten Fahrzeugen sowie für Arbeiten in der Dunkelheit.

EN ISO 20471 ist eine international anerkannte Norm, die Anforderungen an sichtbare Arbeitsbekleidung für Mitarbeiter in Hochrisikobereichen festlegt. Die nach dieser Norm zertifizierte Kleidung wird in drei verschiedene Klassen eingeteilt, wobei Klasse 3 die höchste Sichtbarkeit und damit den besten Schutz bietet. Der Benutzer sollte die Arbeitsbekleidung nach dem Grad der Sichtbarkeit auswählen, den er benötigt. Entscheidend ist die Sichtbarkeitsanforderung und damit die Anforderung an den Bereich des reflektierenden und fluoreszierenden Materials.



EN 13758-2 - UPF 40+

Produkte, die nach EN 13758-2 zertifiziert sind, bieten Schutz vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Die Produkte sind mit einem Ultraviolettenschutzfaktor (UPF) gekennzeichnet, der der Schutzleistung entspricht. Der höchste UPF, mit dem Kleidung gekennzeichnet werden kann, ist UPF 40+. Ein UPF 40+ Label garantiert dem Benutzer einen UV-Schutz von mindestens 97,5 %. Das bedeutet, dass maximal 2,5 % der schädlichen Sonnenstrahlen das Material der Kleidung durchdringen. Beachten Sie, dass die Schutzleistung des Kleidungsstücks nachlässt, wenn das Kleidungsstück verschleißt, die Waschanleitung nicht befolgt wird oder das Kleidungsstück nass wird.



SCHUTZBEKLEIDUNG GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

EN 13034, TYP 6

EN 13034 ist eine Norm für Schutzbekleidung, die begrenzten Schutz gegen Chemikalien in Form von leichten Spritzern und Sprühern bietet. Sie wird in Situationen verwendet, in denen das Risiko einer Chemikalienexposition begrenzt und kurzfristig ist. Innerhalb der EN 13034 gibt es zwei Prüfverfahren.

Typ PB [6] steht für Teilkörperschutz. D.h. Jacken oder Hosen, die als Einzelteile, aber nicht zusammen als Set geprüft werden.

Typ 6 ist ein Ganzkörperschutz. Hier werden die Produkte zusammen als komplettes Set geprüft und zertifiziert, was dem Benutzer einen erhöhten Schutz und die Gewissheit gibt, dass die Kleidung den Körper auch bei Bewegung bedeckt. Für einen vollständigen Schutz muss der Schutzanzug durch eine Kopfbedeckung sowie Hand- und Fußschutz ergänzt werden.

Co-Zertifizierung für umfassenden Schutz

Um Ihnen die Zusammenstellung Ihres Kleidungsstücks aus den vielen Optionen in unserem Sortiment zu erleichtern, haben wir ein einfaches Buchstabensystem entwickelt, das sicherstellt, dass Ihr ausgewähltes Kleidungsstück als Ganzes geprüft und zertifiziert ist (Typ 6).

Bitte beachten Sie, dass das Buchstabensystem für Produkte in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE verwendet werden kann.

Mit einem Oberteil der Kategorie J in Kombination mit einem Unterteil der Kategorie K wird die Zertifizierung nach EN 13034, Typ 6 für das gesamte Kleidungsstück erreicht. Bei MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE finden Sie die Buchstaben-Kategorie auf dem Pflegeetikett des Produkts.

Co-Zertifizierung
für umfassenden
Schutz



Cat J



Cat K

EN 13034



EN 13034, Type 6

EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



SCHUTZ GEGEN STÖRLICHTBOGEN EN 61482-2

EN 61482-2 ist eine Norm für Schutzbekleidung zum Schutz des Benutzers vor den thermischen Gefahren von Lichtbögen.

Die EN 61482-2 enthält zwei Prüfverfahren:

EN IEC 61482-1-1 (Prüfung mit offenem Lichtbogen).

Der Test beschreibt, wie gut die Kleidung vor der thermischen Energie eines Störlichtbogens schützt und kann in drei Werten ausgedrückt werden. ELIM gibt das maximale Energieniveau an, dem die Kleidung ohne Verletzungsrisiko standhalten kann. ATPV gibt die Lichtbogenenergie an, gegen die die Kleidung den Benutzer mit einem Risiko von maximal 50 % einer Verbrennung zweiten Grades schützt, und EBT gibt die Lichtbogenenergie an, gegen die die Kleidung den Benutzer mit einem Risiko von maximal 50 % eines Berstens des Gewebes und einer Verbrennung zweiten Grades schützt. Für alle drei Werte gilt: Je höher der Wert, desto besser der Schutz.

EN 61482-1-2 (Box-Test).

Bei diesem Test wird ein Störlichtbogen in einer geschlossenen Box simuliert und die Kleidung in zwei Klassen eingeteilt: APC 1 schützt vor einem Störlichtbogen von 4 kA, während APC 2 vor einem Störlichtbogen von 7 kA schützt.

Mit Hilfe beider Prüfverfahren lässt sich feststellen, wie gut die Kleidung vor den Gefahren eines Störlichtbogens schützt.

ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²



Schicht-auf-Schicht-Kleidung erhöht den Gesamtschutz

Durch die Verwendung mehrerer Schichten von Kleidung kann der Gesamtschutz höher sein, da jede Schicht dazu beiträgt, die Energie eines elektrischen Lichtbogens zu absorbieren und abzuleiten. Dies sorgt für eine bessere Isolierung gegen Hitze und verringert das Risiko, dass die innere Schicht aufbricht oder Verbrennungen verursacht. Bei der Entwicklung von MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE haben wir den Schwerpunkt auf hohen Komfort, aber auch auf hohe Sicherheit gelegt. Daher haben wir einen großen Teil der Produkte mit einer doppelten Materialschicht in den am stärksten exponierten Bereichen verstärkt, um den Lichtbogenschutz zu erhöhen und einen deutlich höheren ELIM- und ATPV-Wert in diesen Bereichen zu erreichen.

Für einen optimalen Schutz empfiehlt es sich, Schichten zu benutzen, die zusammen getestet wurden.



SCHUTZ VOR *KÄLTE UND NIEDERSCHLAG*

Wenn Kälte und Niederschlag eine echte Herausforderung darstellen, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass die Arbeitsbekleidung optimalen Schutz bietet. Dies können Sie unter anderem erreichen, indem Sie Bekleidung wählen, die der Kälteschutznorm EN 342 und der Niederschlagsnorm EN 343 entspricht.

EN 342

Produkte mit EN 342:2017 bieten zertifizierten Schutz vor Kälte. Jedes einzelne Produkt mit EN 342:2017 ist individuell nach verschiedenen Klassen zertifiziert, die den Isolationswert, die Luftdurchlässigkeit und gegebenenfalls die Wasserdichtigkeit des Produkts beschreiben. Der Isolationswert wird in Clo angegeben und ist unter dem Produkt auf der Website von MASCOT zu finden. Die Luftdurchlässigkeit wird mit den Buchstaben AP beschrieben und in den Klassen 1-3 angegeben, wobei 3 die höchste Klasse ist. Wenn das Produkt wasserdicht ist, wird dies mit den Buchstaben WP rechts neben dem Symbol angegeben.

EN343/EN ISO 24232

Produkte, die nach EN 343/EN ISO 24232 zertifiziert sind, schützen den Nutzenden vor Niederschlag. Die Produkte wurden auf ihre Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität im Gesamtprodukt getestet. Die Zertifizierung umfasst drei Werte, die jeweils die Wasserdichtigkeit, die Atmungsaktivität und die Prüfung des fertigen Produkts unter dem Einfluss von Regen von oben angeben. Die ersten beiden Werte sind in Klassen von 1 bis 4 unterteilt, wobei 4 die höchste Klasse ist. Der letzte Wert wird entweder mit R oder X angegeben, wobei R bedeutet, dass das Produkt getestet wurde.







PROWASH® —
INDUSTRIEWÄSCHE -
WASCHBARE PRODUKTE

ProWash® ist der Begriff von MASCOT für Produkte, die Industriewäsche standhalten. Wenn wir angeben, dass das Produkt Industriewäsche standhält, bedeutet dies, dass wir die Passform, die Nahtfestigkeit, die Materialstärke, den Schrumpf sowie mögliche Farbveränderungen und -blutung des Produkts getestet haben.

Wenn wir Produkte mit ProWash® kennzeichnen, bedeutet das, dass die Produkte langlebig und strapazierfähig sind und auch nach wiederholter Industriewäsche ihre Form und Farbe behalten.



DOPE DYE – INNOVATIVES FÄRBEVERFAHREN MIT UMWELTVORTEILEN


Dope Dyeing ist eine innovative Färbetechnologie, die zum Färben von synthetischen Fasern verwendet werden kann. Der Farbstoff wird dem Polymer direkt zugesetzt, bevor es in Filamente und anschließend in Fasern umgewandelt wird. Durch diese Methode wird der Farbstoff in den Kern der Faser integriert, was zu einer höheren Farbechtheit führt und sicherstellt, dass der Farbstoff gleichmäßig verteilt wird und sich nicht mit der Zeit auswäscht. Gleichzeitig reduziert die Färbemethode den Wasser-, Energie- und Abwasserverbrauch im Vergleich zum herkömmlichen Färben.

In MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE verwenden wir komplexe Faserkompositionen, um dem Anwender die Vorteile und die Qualität zu bieten, die MASCOT-Produkte auszeichnen, ohne dabei Kompromisse bei der Schutzleistung der Produkte einzugehen. Aus diesem Grund bestehen unsere Qualitäten nicht nur aus synthetischen Fasern.

Das gesamte Modacryl im Hauptgewebe der Arbeitsbekleidung und Winterkleidung (Qualitäten 281, 284 und 292) in der Farbe 010 - schwarzblau - wird im Dope-Dye-Verfahren gefärbt.



ACCELERATE MULTISAFE®



100 % **PFAS-FREIE** **VEREDELUNG***

*Ausgewählte MASCOT-Produkte sind mit einer schmutz- und wasserabweisenden Imprägnierung versehen . Andere sind zusätzlich so behandelt, dass sie auch vor dem Eindringen bestimmter chemischer Substanzen schützen. Seit Ende 2023 kaufen wir ausschließlich Meterware mit einer 100 % PFAS-freien Veredelung (C0). Die Umsetzung erfolgt schrittweise, sodass bereits gekaufte Materialien zuerst verwendet werden.



INNOVATIVE UND EINZIGARTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

REISSVERSCHLUSS MIT SCHNELLVERSCHLUSS

In einer Gefahrensituation schnell aus der Jacke herauskommen

Sicherheit steht bei MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE an erster Stelle. Deshalb haben alle Jacken Reißverschlüsse mit einer eingebauten Sicherheitsfunktion, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, den Reißverschluss auch von oben zu öffnen, damit er in einer Gefahrensituation schnell aus der Jacke herauskommt.

Der Reißverschluss lässt sich schnell öffnen, indem man ihn ganz nach oben (zum Hals hin) zieht, bis man ein Klicken hört. Wenn Sie das Klicken hören, kann der Reißverschluss auseinandergerissen werden und Sie können schnell aus der Jacke herauskommen.


Dies beschädigt den Reißverschluss nicht; Sie können den Reißverschluss einfach öffnen und die Jacke wieder schließen. Sie sollten jedoch beachten, ob die Jacke durch die gefährliche Situation beschädigt wurde und Sie daher beim Wiederverwenden nicht ausreichend geschützt sind.

KNIETASCHEN MIT ZUSÄTZLICHER FLEXIBILITÄT

Alle MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE Hosen, Latzhosen und Overalls verfügen über ein Vier-Wege-Stretch-Material unter den Knietaschen, unabhängig davon, aus welchem Hauptmaterial die Hose besteht. Dies trägt zu optimalem Komfort bei Arbeiten in kniender Position oder anderen Positionen bei, in denen das Bein gebeugt wird und der Stoff sonst hinter dem Knie einschnüren würde.




QUICK RELEASE



MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

Stoffqualität

284



**ULTIMATE
STRETCH**

ULTIMATE STRETCH

*Ultimative Bewegungsfreiheit durch
Vier-Wege-Stretch-Material*



21209-284-01017
Jacke



21009-284-17010
Jacke



21008-284-17010
Jacke




21279-284-01017
Hose mit Knietaschen

WOMEN



Stoffqualität

281



**ZONE
STRETCH**

STRETCH ZONES

*Qualität mit hohem Komfort und
Stretch Zones, wo Sie zusätzliche
Bewegungsfreiheit benötigen.*



21389-281-17010
Werkzeugweste



21509-281-01017
Jacke



21309-281-17010
Jacke



21579-281-01017
Hose mit Knietaschen

Stoffqualität

292



**ULTIMATE
STRETCH**

ULTIMATE STRETCH MIT MEMBRANE

*Gute Bewegungsfreiheit bei
gleichzeitigem Schutz vor
Witterungseinflüssen*



21535-292-01017
Winterjacke



21501-292-01017
Hard Shell Jacke



21335-292-17010
Winterjacke



21301-292-17010
Hard Shell Jacke

*Die Werkzeugweste hat andere Zertifizierungen aufgrund des Produkttyps. Siehe mehr Informationen über das Produkt.

**Winterprodukte mit Futter erfüllen die EN 342.

Nur Hi-Vis-Produkte entsprechen der EN ISO 20471.

		WOMEN ♀  21079-284-17010 Hose mit Knietaschen	 21179-284-01017 Hose mit Knietaschen	WOMEN ♀  21078-284-17010 Hose mit Knietaschen	WOMEN ♀  21178-284-01017 Hose mit Knietaschen				
		 21379-281-17010 Hose mit Knietaschen	 21479-281-01017 Hose mit Knietaschen	WOMEN ♀  21578-281-01017 Hose mit Knietaschen	 21569-281-01017 Latzhose mit Knietaschen	 21369-281-17010 Latzhose mit Knietaschen	 21469-281-01017 Latzhose mit Knietaschen	 21519-281-01017 Overall mit Knietaschen	 21319-281-17010 Overall mit Knietaschen
	WOMEN ♀  21045-292-17010 Winterjacke	 21090-292-17010 Überziehhose	 21019-292-17010 Winteroverall						

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE




OBERTEILE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE



21202-335-01017
Softshell Jacke



21002-335-17010
Softshell Jacke



WOMEN



WOMEN



21203-415-01017
Fleecepullover mit
Reißverschluss



21003-415-17010
Fleecepullover mit
Reißverschluss



21053-415-17010
Fleecepullover mit
Reißverschluss



21253-415-01017
Fleecepullover mit
Reißverschluss



21504-508-010
Hemd



21584-337-01017
Sweatshirt



21583-327-01017
Polo-Shirt, Langarm

Stoffqualität

426

FUNKTIONSUNTERWÄSCHE



21881-426-010
Funktionsunterhemd



21981-426-010
Funktionsunterhemd



21899-426-010
Funktionsunterhose

*Ausgewählte Overteile erfüllen den UV Standard EN 13758-2

** Das T-Shirt hat andere Zertifizierungen aufgrund des Produkttyps. Siehe mehr Informationen über das Produkt.
Nur Hi-Vis-Produkte entsprechen der EN ISO 20471.



21581-327-01017
T-Shirt, Langarm



21582-327-01017
T-Shirt



21384-337-17010
Sweatshirt



21383-327-17010
Polo-Shirt, Langarm



21381-327-17010
T-Shirt, Langarm




21382-327-17010
T-Shirt

MASCOT® MULTISAFE

Stoffqualität

216



KLASSISCHE ARBEITSBEKLEIDUNG MIT GUTEM KOMFORT



13609-216-010
Jacke




13679-216-010
Hose mit Knietaschen



13669-216-010
Latzhose mit
Knietaschen

Stoffqualität

217



KLASSISCHE WINTERBEKLEIDUNG

*Atmungsaktive, wind- und
wasserdichte Arbeitsbekleidung für
Arbeiten in kalten Umgebungen.*




19835-217-17010
Winterjacke



13892-217-17010
Winterhose

Stoffqualität

135



HOHER ANTEIL AN BAUMWOLLE



06609-135
Jacke



06679-135
Hose mit Knietaschen



06669-135
Latzhose mit
Knietaschen



06619-135
Overall mit
Knietaschen



13809-216-17010
Jacke



13879-216-17010
Hose mit Knietaschen



13869-216-17010
Latzhose mit
Knietaschen

Stoffqualität

064



EN ISO 11611



EN 343




ARBEITS- BEKLEIDUNG MIT STEPPFUTTER



06831-064-171
Parka

MASCOT® MULTISAFE



OBERTEILE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE



50119-927-010
Langarmshirt




50120-928-010
Sweatshirt



09004-142
Hemd

Stoffqualität

929



FUNKTIONSUNTERWÄSCHE



50121-929-010
Funktionsshirt



50122-929-010
Funktionsunterhose





ZUBEHÖR



21410-292
Kapuze



21510-292
Kapuze



19044-217-17
Kapuze



19144-217-17
Kapuze



SCHUHE



F1300-902-09
Sicherheitsstiefel mit
Schnürsenkeln



F1301-902-09
Sicherheitsstiefel mit
BOA® Fit System



F1302-902-09
Sicherheitsstiefel mit
BOA® Fit System



F1303-902-09
Sicherheitsstiefel mit
Schnürsenkeln

S7
EN ISO 20345:2022

** Das T-Shirt hat andere Zertifizierungen aufgrund des Produkttyps. Siehe mehr Informationen über das Produkt.
Nur Hi-Vis-Produkte entsprechen der EN ISO 20471.



24010-281
Hängetaschen



21050-426-010
Balaclava



21150-426-010
Halswärmer



21550-352-88818
Strickmütze



21450-990-09
Gürtel



24850-436-010
Socken



24950-437-010
Socken




F1304-902-09
Sicherheitstiefel mit
BOA® Fit System



F1305-902-09
Sicherheitstiefel mit
BOA® Fit System



The background of the page is a photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant. In the foreground, a worker wearing a bright yellow high-visibility safety suit and a yellow helmet stands on a metal platform. The platform has a rusty, brown-painted metal railing. In the background, there are large white storage tanks, complex piping systems, and industrial structures under a cloudy sky. The overall tone is industrial and professional.

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE setzt neue Maßstäbe für Multischutzbekleidung. Mit dem Fokus auf maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und zahlreiche relevante Zertifizierungen haben wir eine Kollektion geschaffen, die nicht nur für höchste Sicherheit sorgt, sondern auch den Arbeitsalltag besonders angenehm macht.

Ein Großteil der Produkte dieser Serie verfügt über ULTIMATE STRETCH oder Einsätze aus ULTIMATE STRETCH, die euch eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten – ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Die Produkte zeichnen sich durch eine neue, verbesserte Passform aus, die höchsten Tragekomfort und maximale Flexibilität bei jeder Bewegung garantiert – für Arbeitsbekleidung, auf die ihr nie wieder verzichten wollt.

Mit MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE erhaltet ihr Arbeitsbekleidung, die so bequem ist, dass sie ganz selbstverständlich zum Alltag gehört – und gleichzeitig optimalen Schutz bietet, wenn es wirklich darauf ankommt.



MULTISAFE®

EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471



STOFFQUALITÄT 284

— *ULTIMATE STRETCH*

Erreichen Sie eine einzigartige Bewegungsfreiheit mit Produkten in der Stoffqualität 284. **ULTIMATE STRETCH** ist unser Begriff für ein Material, das in alle Richtungen elastisch ist. Mit Arbeitsbekleidung aus **ULTIMATE STRETCH** erhalten Sie eine hohe Widerstandsfähigkeit und Bewegungsfreiheit und werden nicht durch schwere und dicke Materialien belastet.

Das 284-Grad-Stretchmaterial ist so flexibel, dass es auf der Haut kaum spürbar ist, und trägt so zu ultimativer Funktionalität, Freiheit und Flexibilität während des gesamten Arbeitstages bei.

Um eine gleichmäßige Farbverteilung und höhere Farbechtheit zu erreichen, wird das gesamte Modacryl des Hauptgewebes in der Farbe 010 mit dem Dope Dyeing Verfahren gefärbt.





21209-284-01017

JACKE

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 290 g/m²

Stoffqualität
284

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves APC2



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.

Stoffqualität

284



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



21279-284-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.

21009-284-17010

JACKE

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

Stoffqualität
284

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves APC2

EN ISO20471



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.

Finden Sie eine ähnliche Jacke 21008-284, die speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert wurde.

Stoffqualität

284

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



21079-284-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Hier finden Sie eine ähnliche Hose mit Knietaschen 21078-284, die speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entworfen wurde.

Stoffqualität
284

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



1

21179-284-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Hier finden Sie eine ähnliche Hose mit Knietaschen 21178-284, die speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entworfen wurde.



EN 1149-5



EN ISO 14116

EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471



STOFFQUALITÄT 281

— ***STRETCH ZONES***

Stoffklasse 281 ist ein äußerst widerstandsfähiges und komfortables Material mit Zonenstretch.

Um jegliche Enge oder Unbehagen zu vermeiden, wurden in die Produkte der Stoffqualität 281 elastische Materialien in der Stoffqualität 284 eingearbeitet. Die elastischen Einsätze werden dort platziert, wo die Kleidung ein wenig mehr Dehnung benötigt, damit Sie Ihr Bestes geben können.

Um eine gleichmäßige Farbverteilung und höhere Farbechtheit zu erreichen, wird das gesamte Modacryl des Hauptgewebes in der Farbe 010 mit dem Dope Dyeing Verfahren gefärbt.





Stoffqualität

281

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 22 cal/cm²
ATPV 28 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves: APC2

21509-281-01017

JACKE

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern. 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1

21579-281-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.

Stoffqualität
281

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21569-281-01017

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1
Torso, front & sleeves APC2

21519-281-01017

OVERALL MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

21309-281-17010

JACKE

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²

Stoffqualität
281

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 22 cal/cm²
ATPV 28 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves APC2

EN ISO20471



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



2

21379-281-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Stoffqualität

281

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



2

21369-281-17010

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Torso, front & sleeves APC2


EN ISO 20471



21319-281-17010

OVERALL MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.

21389-281-17010

WERKZEUGWESTE

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²

Stoffqualität
281

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



ProWash®



- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Zur Erfüllung der Anforderungen von EN 1149-5, EN ISO 11612, EN IEC 61482-1-1 und EN 61482-1-2 muss das Produkt in Kombination mit einem langärmeligen Oberteil mit mindestens dem gleichen Zertifizierungsniveau getragen werden.



MULTISAFE®

Stoffqualität

281

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



1

21479-281-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471




1

21469-281-01017

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.

EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN342



EN ISO 24232



EN ISO 20471



STOFFQUALITÄT 292

— *ULTIMATE STRETCH MIT*

MEMBRANE

Die Stoffqualität 292 kombiniert hohe Bewegungsfreiheit durch das ULTIMATE STRETCH-Material mit Wetterschutz.

Das 292-Stretch-Gewebe ist so flexibel, dass es die Mitarbeiter weder beschwert noch in ihren Bewegungen einschränkt. Sie haben völlige Bewegungsfreiheit, so dass sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können und nicht durch ein Produkt, das sie in ihrer Bewegung einschränkt, in gefährliche Situationen geraten. Mit der Qualität 292 haben wir eine hohe Widerstandsfähigkeit mit einer Membran und flexiblen Materialien kombiniert, um Ihnen Produkte zu bieten, die sowohl Ihrer Arbeit als auch den Elementen gewachsen sind.

Um eine gleichmäßige Farbverteilung und höhere Farbechtheit zu erreichen, wird das gesamte Modacryl des Hauptgewebes in der Farbe 010 mit dem Dope Dyeing Verfahren gefärbt.

* Winterprodukte mit Futter entsprechen der EN 342.





21535-292-01017

WINTERJACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 335 g/m²

Stoffqualität
292

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM: 31 cal/cm²
ATPV 31 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



2,20 clo

EN ISO 24232



4
1
X



ULTIMATE
STRETCH



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

21501-292-01017

HARD SHELL JACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 335 g/m²

Stoffqualität t
292

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 30 cal/cm²
ATPV 34,6 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN ISO 24232



4
1
X



ULTIMATE
STRETCH



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

21335-292-17010

WINTERJACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/
5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²

Stoffqualität
292

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 31 cal/cm²
ATPV 31 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



2,20 clo

EN ISO 24232



4
1
X

EN ISO 20471



3



ULTIMATE
STRETCH



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Um die EN ISO 20471, Klasse 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Erhältlich ab: Juli 2026

Stoffqualität

292



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 30 cal/cm²
ATPV 34,6 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN ISO 24232



4
1
X

EN ISO 20471



3

21301-292-17010

HARD SHELL JACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/
5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Um die EN ISO 20471, Klasse 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Stoffqualität

292

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 30 cal/cm²
ATPV 40 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN ISO 24232



**4
1
X**

EN ISO 20471



2

21090-292-17010

ÜBERZIEHHOSE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/
6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²



**ULTIMATE
STRETCH**

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das erhöhte Rückenstück bietet sowohl Halt als auch Wärme.
- Rückenstütze und Riemen können nach Bedarf vom Produkt entfernt werden.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins.

Erhältlich ab: September 2026

Stoffqualität

292



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM 36 cal/cm²
ATPV 37 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



2,39 clo

EN ISO 24232



EN ISO 20471



21019-292-17010

WINTEROVERALL

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/
5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins.

Erhältlich ab: Juli 2026

OBERTEILE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE — ***HOHER KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT***

Egal, ob Sie einen Fleecepullover, ein Hemd, ein Sweatshirt oder etwas anderes benötigen, all unsere Oberbekleidung wird aus innovativen, qualitätsgeprüften und strapazierfähigen Materialien hergestellt, die hohen Komfort und Langlebigkeit bieten. Wenn Sie bei jedem Wetter arbeiten, ist die Schichtenmethode eine offensichtliche Wahl, um nicht nur einen guten Schutz vor Wind und Wetter zu bieten, sondern auch einen erhöhten Schutz vor einer Gefährdung durch z. B. einen Störlichtbogen.



21202-335-01017

SOFTSHELL JACKE

26% Modacryl/25% Polyester/23% Polyurethan/21% Baumwolle/4% Aramid/1% Kohlefasern, 410 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserabweisend.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Stoffqualität

335

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 2, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 25 cal/cm²
ATPV 27 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

Stoffqualität

415



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 12 cal/cm²
EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21203-415-01017

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern 300 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Moderne, körpernahe Passform mit ausgezeichneter Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2026

21002-335-17010

SOFTSHELL JACKE

26% Modacryl/25% Polyester/23% Polyurethan/21% Baumwolle/4% Aramid/1% Kohlefasern 410 g/m²

Stoffqualität
335

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 2, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 25 cal/cm²
ATPV 27 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN ISO20471



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserabweisend.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Stoffqualität

415



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN 61482-2



ELIM 12 cal/cm²
EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



2

21003-415-17010

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern 300 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Moderne, körpernahe Passform mit ausgezeichneter Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2026

21504-508-010

HEMD

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 190 g/m²

Stoffqualität
508

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,6 cal/cm²
ATPV 8,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



Modern fit

ProWash®

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hoher Komfort und eine moderne Passform.
- Brusttasche mit Patte und Reißverschluss.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.



MULTISAFE®

21584-337-01017

SWEATSHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 330 g/m²



Modern fit

PREMIUM

Stoffqualität

337

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 9 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

Stoffqualität

327



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 5,7 cal/cm²,
ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



21583-327-01017

POLO-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21581-327-01017

T-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²

Stoffqualität
327

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 5,7 cal/cm²,
ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

Stoffqualität

327



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO14116

Index 3



21582-327-01017

T-SHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21384-337-17010

SWEATSHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 330 g/m²



Modern fit

PREMIUM

Stoffqualität
337

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 9 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)



- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

Stoffqualität

327

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 5,7 cal/cm²,
ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)



21383-327-17010

POLO-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21381-327-17010

T-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²

Stoffqualität
327

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 5,7 cal/cm²
ATPV 6,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

Stoffqualität

327



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO14116

Index 3

EN ISO20471



21382-327-17010

T-SHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

ARBEITSBEKLEIDUNG ***FÜR DAMEN***

In MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE finden Sie Produkte für Frauen, bei denen Passform, Qualität und Komfort im Vordergrund stehen. Es ist wichtig, dass die Kleidung richtig sitzt - auch bei Frauen - um den besten Komfort und die Sicherheit zu gewährleisten. Bei gutem Tragekomfort wird die Schutzbekleidung mit größerer Wahrscheinlichkeit in den richtigen Situationen getragen und der Benutzer ist bestmöglich geschützt.

In MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE sind die Hosen für Frauen in einer DIAMOND-Passform entwickelt worden. Das heißt, wenn Sie einen Unterschied von mehr als 20 cm zwischen Ihrem Taillenumfang und Ihrem Hüftumfang haben, können Sie eine Hose für Frauen wählen.





21008-284-17010

JACKE

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 290 g/m²

Stoffqualität
284 ♀

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves: APC2

EN ISO 20471



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®



- Speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.



Stoffqualität

284



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21078-284-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entwickelt.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industriewäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.



21178-284-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 290 g/m²

Stoffqualität
284 ♀

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®



- Speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entwickelt.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21578-281-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entwickelt.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Hose kann leicht verlängert werden. Die Beinlängen 70 und 76 können um 3 cm verlängert werden, die Beinlänge 82 um 5 cm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

21045-292-17010

WINTERJACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

Stoffqualität
292 ♀

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 28,7 cal/cm²
ATPV 28,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



2,19 clo

EN ISO 24232



4
1
X

EN ISO 20471



3

Class 2 (XS-M)
Class 3 (L-5XL)

- Speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Um die EN ISO 20471, Klasse 2 und 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Erhältlich ab: Juli 2026

Stoffqualität
415 ♀

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN 61482-2



ELIM 12 cal/cm²
APC 1 (4 kA), EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



21053-415-17010

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern 300 g/m²



PREMIUM

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Moderne, körpernahe Passform mit ausgezeichneter Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2026

21253-415-01017

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern 295 g/m²



♀
PREMIUM

Stoffqualität
415 ♀

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 12 cal/cm²
EBT 14 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

- Speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert.
- Hoher Schutz mit antistatischen und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2026



ZUBEHÖR

— VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR OUTFIT

Unterwäsche, Hängetaschen, Socken, Mützen und vieles mehr für Multischutzbekleidung sind ein notwendiges Gut. Entdecken Sie unser Sortiment an Zubehör für Ihre Multischutzbekleidung und machen Sie sich bereit für die Arbeit.



ZUBEHÖR



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21881-426-010

FUNKTIONSUNTERHEMD

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



Modern fit



Insulating



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21981-426-010

FUNKTIONSUNTERHEMD

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



Modern fit



Insulating



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21899-426-010

FUNKTIONSUNTERHOSE

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



Modern fit



Insulating



ZUBEHÖR

21410-292

KAPUZE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Verstellbarer Gummizug an der Vorderseite, verstellbarer Draht an beiden Seiten und Regulierung auf der Rückseite.
- Anzubringen mit Druckknöpfen.



21510-292

KAPUZE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern 335 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Eigenschaften gelten, wenn die Kapuze an 21019-292, 21045-292, 21301-292, 21335-292, 21501-292, 21535-292 angebracht wird.
- Kann über einem Helm mit Visier getragen werden.
- Verstellbarer Gummizug vorne und verstellbarer Draht an beiden Seiten.
- Anzubringen mit Druckknöpfen.





ZUBEHÖR



24010-281-17

HÄNGETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²

- Antistatische, säureschützende und flammhemmende Eigenschaften. Zertifiziert mit allen Hosen, Overalls und Latzhosen in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE.
- Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden.
- Set mit zwei großen, geräumigen Hängetaschen.



010



17

CLICK POCKET SYSTEM

– EINFACHES HINZUFÜGEN VON HÄNGETASCHEN

Platzieren Sie die Taschen mit dem Click Pocket System, wo immer Sie wollen. Ein einfaches Klicksystem ermöglicht es Ihnen, die Taschen dort zu platzieren, wo Sie sie brauchen, und Sie können sogar die Anzahl hinzufügen, die Sie für die jeweilige Arbeitssituation benötigen.

CLICK POCKET SYSTEM





MASCOT® MULTISAFE

KLASSISCHE PRODUKTE MIT GUTEM KOMFORT

In MASCOT® MULTISAFE findet ihr eine Auswahl klassischer Produkte, die seit Jahren fester Bestandteil des Sortiments sind. Diese Produkte vereinen hohen Schutz mit einer robusten und bequemen Passform – entwickelt für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Das Sortiment umfasst unter anderem Produkte in den Stoffqualitäten 216 und 217, die beide aus inhärenten Geweben mit permanent flammhemmenden Eigenschaften gefertigt sind, die direkt in das Material eingewebt wurden. Darüber hinaus gibt es die Qualität 135, die sich besonders für Schweißarbeiten, Brennschneiden und den Umgang mit flüssigen Metallen eignet.

Die Produktpalette reicht von Arbeitskleidung bis hin zu isolierender Winterbekleidung. Sie besteht aus strapazierfähigen Materialien mit schmutzabweisenden Eigenschaften, die dabei helfen, die Kleidung über längere Zeit sauber und gut sichtbar zu halten.



MULTISAFE®

EN 1149-5



EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



STOFFQUALITÄT 216

Stoffqualität 216 ist eine strapazierfähige Arbeitskleidungsqualität mit klassischem Design und hohem Tragekomfort. Die Qualität ist sowohl in Warnschutz-Gelb (Farbe 17) als auch in Schwarzblau (Farbe 010) erhältlich.

Der Stoff ist inhärent, was bedeutet, dass die flammhemmenden Eigenschaften bereits während der Herstellung in das Gewebe eingewebt werden. Dadurch erhält ihr Arbeitsbekleidung mit dauerhaft flammhemmenden Eigenschaften, die sich im Laufe der Zeit nicht auswaschen lassen. Darüber hinaus ist die Qualität schmutzabweisend, antistatisch und säurebeständig.





13609-216-010

JACKE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 275 g/m²

Stoffqualität
216

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13669-216 or
13679-216

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.

Stoffqualität
216



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13609-216

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

13679-216-010

HOSE MIT KNIETASCHEN

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 275 g/m²




ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.

13669-216-010

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 275 g/m²

Stoffqualität
216

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13609-216

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

ProWash®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.



13809-216-17010

JACKE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 275 g/m²

Stoffqualität
216

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13869-216 or
13879-216

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



ProWash®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.

Stoffqualität
216



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13809-216

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



2

13879-216-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 275 g/m²



ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.

13869-216-17010

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 275 g/m²

Stoffqualität
216

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13809-216

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,3 cal/cm²
EBT 7,7 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



2

ProWash®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN342



EN343



EN ISO 20471



STOFFQUALITÄT 217

Stoffqualität 217 ist ein atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material, das sich besonders für Arbeiten in kalten und nassen Umgebungen eignet. Die Qualität hat eine schmutzabweisende Oberfläche und ist gleichzeitig antistatisch, säureschützend und flammhemmend.

Stoffqualität 217 ist ebenfalls ein inhärentes Material, bei dem die flammhemmenden Eigenschaften in die Fasern integriert sind. Das Material ist gleichzeitig strapazierfähig und mit einer schmutzabweisenden Beschichtung behandelt, die dafür sorgt, dass die fluoreszierende Kleidung länger sauber und damit sichtbar bleibt. Der dunkle Kontrast ist dort platziert, wo die Kleidung am meisten Schmutz ausgesetzt ist.



19835-217-17010

WINTERJACKE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern 320 g/m²

Stoffqualität

217

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 13892-217

EN IEC 61482-1-1



ELIM 16 cal/cm²
ATPV 28,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



3
WP

2,309 CLO

EN343



3
1
X

EN ISO 20471



3

Class 2 (XS)



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Futter aus Quilt hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

19044-217-17

KAPUZE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
320 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze.
- Die Eigenschaften gelten, wenn die Kapuze an 19835-217 angebracht ist.



19144-217-17

KAPUZE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern, 320 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Kann mit einem Gummizug reguliert werden.
- Kann über einem Helm mit Visier getragen werden.
- Die Eigenschaften gelten, wenn die Kapuze an 19835-217 angebracht ist.



13892-217-17010

WINTERHOSE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
320 g/m²

ProWash®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Verlängertes Rückenteil stützt und hält warm.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, sodass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Stoffqualität
217

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Together with 19835-217

EN IEC 61482-1-1



ELIM 16 cal/cm²
ATPV 28,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



3
WP

2,309 CLO

EN343



3
1
X

EN ISO 20471



2

Class 2 (XS)



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



STOFFQUALITÄT 135

Stoffqualität 135 ist ein Gewebe mit 87 % Baumwolle und eignet sich daher besonders gut für Schweißarbeiten. Der hohe Baumwollanteil trägt dazu bei, das Risiko von Löchern in der Kleidung durch Funken, Glut oder geschmolzenes Metall zu minimieren.

Das Gewebe ist strapazierfähig und bietet zugleich hohen Tragekomfort. Baumwolle fühlt sich angenehm leicht auf der Haut an und verfügt über gute Atmungsaktivität – das macht die Produkte angenehm zu tragen und sorgt für optimale Bewegungsfreiheit.



06609-135

JACKE

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern 320 g/m²

Stoffqualität

135

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E1

EN 13034



Type 6
Together with 06669-136 or
06679-135

EN IEC 61482-1-1



ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

PYROPRO®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften (PyroPro®).
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
- Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

Stoffqualität

135

06679-135

HOSE MIT KNIETASCHEN

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern 320 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E1

EN 13034



Type 6
Together with 06609-135

EN IEC 61482-1-1



ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

PYROPRO®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften (PyroPro®).
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Verstellbare Knietaschen, damit Ihre Knieschutz optimal platziert werden können.
- Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

06669-135

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern 320 g/m²

PYROPRO®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften (PyroPro®).
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen.
- Verstellbare Knietaschen, damit Ihre Knieschutz optimal platziert werden können.
- Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

Stoffqualität
135

OEKO
TEX®
STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E1

EN 13034



Type 6
Together with 06609-135

EN IEC 61482-1-1



ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

Stoffqualität

135

06619-135

OVERALL MIT KNIETASCHEN

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern 320 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11611



Class 1, A1

EN ISO 11612



A1, B1, C1, E1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM 9,8 cal/cm²
ATPV 12 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

PYROPRO®



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften (PyroPro®).
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
- Verstellbare Knietaschen, damit Ihre Knieschutz optimal platziert werden können.
- Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 14116

EN 13034



EN343



EN ISO 20471



STOFFQUALITÄT 064

Im MASCOT Sortiment findest du ein Produkt in der Stoffqualität 064. Dieses Produkt verfügt über ein herausnehmbares Steppfutter, mit dem sich die Kleidung flexibel an Wetter- und Arbeitsbedingungen anpassen lässt. Das Futter bietet zusätzliche Isolierung an kalten Arbeitstagen und kann bei Bedarf ganz einfach entfernt werden.



06831-064-171

PARKA

98% Polyester/2% Kohlefasern 250 g/m²

Stoffqualität

064

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 14116

Outer face index 1
Inner face index 3

EN 13034



Type PB (6)

EN343



3
1
X

EN ISO 20471



Class 2 (XS-S)



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen.
- Futter, wattiert und herausnehmbar.



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

04014-064-01

KAPUZE

98% Polyester/2% Kohlefasern 250 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Vorderkante mit Gummizug und Klettverschluss regulierbar.
- Die Eigenschaften gelten, wenn die Kapuze an 06831-064 angebracht ist.





VERVOLLSTÄNDIGEN **SIE IHRE BEKLEIDUNG**

Entdecken Sie unser Sortiment an Oberbekleidung, Unterwäsche und Zubehör, das optimal auf Ihre Multischutzbekleidung abgestimmt ist – für eine professionelle Ausstattung am Arbeitsplatz.



OBERTEILE



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,0 cal/cm²
ATPV 4,9 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

50119-927-010

LANGARMSHIRT

60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern 220 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.
- Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn.



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN 61482-1-2



APC1

50120-928-010

SWEATSHIRT

60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern 290 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Paspeltasche seitlich unter den Armen zur Aufbewahrung von z.B. Handy oder Brille.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.
- Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn.





EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1,

09004-142

HEMD

99% Baumwolle/1% Kohlefasern 185 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Gurtband an den Ärmeln zum Anbringen z.B. eines Gasmelders.
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen.
- Ärmenschlitz ist abgedeckt und die Bündchen sind elastisch.



FUNKTIONSUNTERWÄSCHE



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 5,3 cal/cm²
ATPV 5,5 cal/cm²

50121-929-010

FUNKTIONSSHIRT

60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern 200 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn.
- Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten.



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 5,3 cal/cm²
ATPV 5,5 cal/cm²

50122-929-010

FUNKTIONSUNTERHOSE

60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern 200 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn.
- Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten.





ZUBEHÖR



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21050-426-010

BALACLAVA

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21150-426-010

HALSWÄRMER

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.





EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO14116

Index 3

21550-352-88818

STRICKMÜTZE

54% Aramid/44% Modal/2% Kohlefasern 300 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Das Material ist mit Stretch, um sich der Form des Kopfes anzupassen.



EN ISO14116

Index 3

21450-990-09

GÜRTEL

45% Modacryl/30% Baumwolle/15% Elasthan/10% Polyester

- Der Gürtel ist flammhemmend und frei von Metallen.
- Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
- Verschluss mit verstellbarer Schnalle.
- Gürtelbreite 3,8 cm.



ZUBEHÖR



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO14116

Index 3

24850-436-010

SOCKEN

47% Viskose/31% Polyacryl/18% Polyamid/2% Elasthan/2%
Kohlefasern 74 g pro Paar

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Weiche Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort.



EN 1149-5



Tested according to
EN 1149-3

EN ISO14116

Index 3

24950-437-010

SOCKEN

42% Wolle/38% Viskose/16% Polyamid/2% Elasthan/2%
Kohlefasern 83 g pro Paar

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Die Socken enthalten wärmende Wolle.
- Kräftige Qualität.
- Weiche Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort.







MAXIMALE LEISTUNG UND SCHUTZ

Mit einigen der höchsten Zertifizierungen auf dem Markt sind unsere Sicherheitstiefel so konzipiert, dass sie deine Füße auch in den anspruchsvollsten Umgebungen schützen.

Eigenschaften wie hitzebeständige Sohlen, flammhemmende Oberteile und extra strapazierfähige, rutschfeste Gummisohlen machen diese Stiefel zur ersten Wahl, wenn die Arbeit maximale Leistung und Sicherheit erfordert.

Finden Sie eine größere Auswahl an robusten und strapazierfähigen Sicherheitsschuhen auf der MASCOT-Website.

F1300-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT SCHNÜRSENKELN

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe 40 - 48 Weite 11

UK Größe 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 848 g

Thinsulate™
INSULATION



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.

EN ISO 20345:2022

F1301-902-09

SICHERHEITSSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe 40 - 48 Weite 11

UK Größe 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 860 g

Thinsulate™
INSULATION



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

EN ISO 20345:2022

F1302-902-09

SICHERHEITSSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe 40 - 48 Weite 11

UK Größe 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 814 g

Thinsulate™
INSULATION



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

EN ISO 20345:2022

F1303-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT SCHNÜRSENKELN

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe 40 - 48 Weite 11

UK Größe 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 822 g



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.

EN ISO 20345:2022

F1304-902-09

SICHERHEITSSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe 40 - 48 Weite 11

UK Größe 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 824 g



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

EN ISO 20345:2022

F1305-902-09

SICHERHEITSSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe 40 - 48 Weite 11

UK Größe 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 769 g



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

EN ISO 20345:2022



EN ISO 20345:2022

LOGODRUCK UND STICKEREI

Die Stoffqualitäten in MASCOT® MULTISAFE sind mit Fokus auf die besonderen Eigenschaften entwickelt, die erforderlich sind, um dem Anwender maximale Sicherheit zu bieten. Ein Logodruck ist ausschliesslich bei Verwendung von flammhemmenden Transfers oder flammhemmendem Stickgarn möglich. Bei MASCOT haben wir mehrere flammhemmende Transfers entwickelt, die der EN ISO 11612 (A1) entsprechen – Schutz gegen Hitze und Flammen, begrenzte Flammenausbreitung – sodass Sie Ihr Unternehmen mit gutem Gewissen präsentieren können.

Da es sich bei den Produkten in MASCOT® MULTISAFE um Sicherheitsprodukte handelt, empfehlen wir nachdrücklich, das Logo von MASCOT anbringen zu lassen, um das Risiko von Fehlern zu minimieren. Das Hinzufügen von Transfers und Stickerei kann problemlos ein integrierter Bestandteil Ihrer Arbeitskleidungsbestellung sein. Unabhängig davon, welche Bestelllösung Sie wählen, ist es einfach, Transferdruck oder Stickerei zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen, da beide Druckarten im selben Ablauf wie die automatisierte Kommissionierung aus dem Hochregallager abgewickelt werden.


Transferdruck auf Multischutzbekleidung mit einer Fläche von weniger als 10 cm² muss nicht als flammhemmend zugelassen sein.



MASCOT® LogoService



MASCOT® SmartStore



EINE KOMPLETTLÖSUNG FÜR IHR GESAMTES UNTERNEHMEN

MASCOT bietet eine komplette Lösung für Arbeitsbekleidung in einem Design für jede Arbeitssituation. Auf diese Weise kann das gesamte Unternehmen eingekleidet werden, egal ob es sich um Arbeitsbekleidung, Warnschutzkleidung oder Multischutzkleidung handelt. Mit unserer Online-Bestellplattform MASCOT® SmartStore können Sie das verfügbare Produktsortiment bestimmen, damit die Mitarbeiter genau die Arbeitsbekleidung erhalten, die sie benötigen. Gleichzeitig sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild und eine starke gemeinsame Identität bei allen Aufgaben und Sicherheitsanforderungen.

Die Bestellung neuer Arbeitsbekleidung sollte einfach sein - auch an einem arbeitsreichen Tag

MASCOT® SmartStore ist eine Online-Bestell- und Verwaltungsplattform, die an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter angepasst werden kann. Das Bestellsystem ist benutzerfreundlich, und die Mitarbeiter können ihre neue Arbeitsbekleidung aus Ihrem definierten Produktsortiment zu jeder Zeit bestellen. Fehler können vermieden werden, was sowohl den Mitarbeitern als auch dem Unternehmen Zeit spart.



Zeit sparen durch
einfache Bestellung



Schnelle und flexible
Lieferung



Lassen Sie Ihr Logo
aufdrucken oder
besticken



Verschaffen Sie sich einen
Überblick mit Statistiken
und Bestellhistorie

TESTED TO WORK

IHRE SICHERHEIT FÜR BEWÄHRTE QUALITÄT*

*Bei MASCOT gehen wir bei der Qualität unserer Produkte keine Kompromisse ein. Im Rahmen unserer Tested to Work-Strategie werden unsere Produkte daher im Entwicklungsprozess gründlich getestet, bevor sie auf den Markt kommen – sowohl in unseren eigenen Labors als auch bei unseren Testanwendern, die eng mit unseren Produktspezialisten zusammenarbeiten, um maximale Funktionalität, Bewegungsfreiheit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Dieser umfassende Testprozess stellt sicher, dass jedes Produkt unseren hohen Standards in Bezug auf Qualität und Funktion entspricht.





SA8000-ZERTIFIZIERTE EIGENPRODUKTION IHRE SICHERHEIT FÜR ARBEITSBEKLEIDUNG, DIE UNTER ANGEMESSENEN BEDINGUNGEN HERGESTELLT WIRD*

*Mit der Produktion im Osten haben wir eine soziale Verantwortung. Und die nehmen wir ernst. Die Mitarbeiter in unseren Fabriken in Vietnam und Laos arbeiten in einer europäischen Arbeitskultur unter fairen Bedingungen. Als Nachweis sind unsere Fabriken SA8000-zertifiziert – eine der anerkanntesten Zertifizierungen in diesem Bereich und ein Beleg gegenüber der Außenwelt und unseren eigenen Mitarbeitenden für ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld sowie gute Arbeitsbedingungen, die an die lokalen Gegebenheiten angepasst sind.



POSITIVE AUSWIRKUNGEN

Bei MASCOT arbeiten wir daran, unseren Verbrauch zu reduzieren und Abfälle zu minimieren – und dabei betrachten wir die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette. Dieser ganzheitliche Ansatz bedeutet, dass wir den Verbrauch dort reduzieren, wo es am effizientesten ist, und nicht dort, wo dies negative Auswirkungen an anderer Stelle in der Wertschöpfungskette hätte. Nicht die einzelnen Maßnahmen zählen, sondern das Gesamtbild.



Zulieferer und Kooperationspartner

Wir arbeiten eng mit all unseren Zulieferern zusammen, um beispielsweise den allgemeinen Einsatz von Chemikalien und Wasser zu minimieren. Zudem achten wir bei der Auswahl unserer Zulieferer auf ihr ökologisches Profil und beziehen den Großteil unserer Stoffe von Partnern, die sowohl eine Bluesign®- als auch eine ISO 14001-Zertifizierung besitzen.

Verantwortungsvolle Eigenproduktion

Wir stellen den größten Teil unserer Arbeitskleidung in unseren beiden SA8000-zertifizierten Fabriken in Vietnam und Laos selbst her. Diese Zertifizierung ist eine Garantie sowohl für die Außenwelt als auch für unsere Angestellten, dass wir ein sicheres Arbeitsumfeld und angemessene Arbeitsbedingungen bieten, die den lokalen Gegebenheiten entsprechen.

Langlebige Produkte

Wir produzieren langlebige Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhe mit Verantwortung für die Umwelt und die Menschen. Langlebigkeit heißt, dass der Kunde im Laufe der Zeit weniger Produkte nachkaufen muss, während wir gleichzeitig unseren Gesamtressourcenverbrauch senken, da wir über denselben Zeitraum weniger Produkte herstellen.

Umsichtige Logistik

Unsere Produktion findet in Vietnam und Laos statt, unser Hauptlager befindet sich in Dänemark. Die meisten unserer Produkte werden mit modernen Containerschiffen zwischen Asien und Europa transportiert. Wir arbeiten ausschließlich mit Reedereien zusammen, die planen, ihre Flotte von Diesel auf Flüssigerdgas (LNG) umzustellen.

A black and white photograph of a woman with dark hair, wearing a small flower hair clip, focused on sewing at a machine in a factory setting. Other workers and sewing machines are visible in the background.

“

Wir investieren in die Menschen und Bedingungen innerhalb unserer Lieferkette und sind uns bewusst, dass wir in einer Branche tätig sind, die erhebliche Umweltauswirkungen hat und in der wir unsere Produktionsweisen für unsere Produkte grundlegend ändern müssen.

Michael Grosbøl, CEO und Eigentümer von MASCOT.



Eine Komplettlösung

Die beste Arbeitsbekleidung und die besten Sicherheitsschuhe der Welt sind mehr als nur Produkte. Bei MASCOT können Sie sich auf exzellenten Kundenservice, effiziente Logistik und zuverlässige Lieferung verlassen.



Zeitsparendes Bestellen

Mit MASCOT® SmartStore sparen Sie wertvolle Zeit bei der Bestellung von Kleidung und Schuhen. Unser Logistik- und Bestellsystem macht die Bestellung und Auftragsverwaltung unkompliziert, schnell und fehlerfrei.



Eine globale Lösung

Beschäftigt Ihr Unternehmen Mitarbeiter in verschiedenen Ländern? Mit einer globalen Beschaffungslösung für Ihr Unternehmen erleichtert MASCOT den Einkauf von Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhen.



Hohe Liefersicherheit

Über 98 % aller Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden aus unserem hochmodernen, voll automatisierten Logistikzentrum versandt. Darüber hinaus arbeiten wir mit einigen der größten und zuverlässigsten Transportunternehmen Europas zusammen, um sicherzustellen, dass die Lieferungen unsere Kunden schnell erreichen.



Druck und Stickerei

Unabhängig davon, welches Produkt Sie wählen, ist das Anbringen von Transferdruck oder Stickerei problemlos möglich. MASCOT führt dies im eigenen Haus durch, was die Lieferzeiten verkürzt.



Individuelle Anpassung

Benötigt Ihr Unternehmen Sonderanfertigungen oder andere individuelle Anpassungen? MASCOT bietet angepasste Lösungen, damit Sie immer die Arbeitsbekleidung erhalten, die Ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht.



**WIR BIETEN WEIT MEHR
ALS HOCHWERTIGE
PRODUKTE**

Mascot International A/S

Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dänemark
info@mascot.de · www.mascot.de
Tlf. +45 87 24 47 00



MASCOT® ist ein eingetragenes Warenzeichen und gehört dem Unternehmen Mascot International A/S.
Vorbehaltlich Produktänderungen, Preiserhöhungen, Druckfehler, ausbleibender Lieferungen sowie ausverkaufter Waren.



www.facebook.com/mascotworkwear



www.linkedin.com/company/mascot-workwear/



www.youtube.com/@mascotworkwear



www.instagram.com/mascotworkwear/