uvex

Gehörschutz

protecting people

uvex

uvex ultimate line

Unser Anspruch **made 2 perform** treibt uns an: Wir entwickeln und fertigen Produkte für maximale Leistung – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit.

Unsere Produkte überzeugen im Arbeitsschutz genauso wie im Sport und in der Freizeit. Denn **made 2 perform** ist mehr als ein Versprechen – es ist unsere Motivation für Anwender, Athleten, Mitarbeiter und alle, die das Siegerpodest im Blick haben.

made 2 perform

uvex xact-fit multi

Gehörschutz mit Parkposition

Dämmung

Schützt mit einer Dämmleistung von 26 dB (SNR) effektiv – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

Reinigung

Glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen

Parkposition

Die Griffe können ineinander gehakt und sicher um den Hals getragen werden.
Immer griffbereit – ideal für wechselnde Lärmbereiche.

Aufbewahrung

Gehörschutz-Case ermöglicht hygienisches Verstauen der Stöpsel

Tragekomfort

In drei Größen erhältlich (S, M/L und XL)

Passform

Das ovale Stöpseldesign passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an

Schützt nicht irgendwie, sondern bietet wirksamen Schutz und ist immer griffbereit.

Der uvex xact-fit multi überzeugt durch sein innovatives, ovales Stöpseldesign, das sich optimal an die Gehörgangsanatomie anpasst. Durch die abgewinkelten Haltestifte, welche dem Gehörgangsverlauf nachempfunden sind, wird der Druck im Ohr spürbar reduziert – für hohen Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung.

Ein besonderes Plus: Die Haltestifte lassen sich ineinanderhaken, sodass der Gehörschutz bequem um den Hals „geparkt“ werden kann – stets griffbereit, wenn er gebraucht wird.

MADE IN SWEDEN

CO_2-Fußabdruck:
0,032 kg CO_2e 07/2024
(2124018), Berechnungs-
methodik s. Seite 84

Hinter **made 2 perform** stehen klare Ziele: maximale Performance, kompromisslose Sicherheit – messbar, greifbar und gemacht für alle, die mehr erreichen wollen.

Mehr Informationen finden Sie hier:

www.uvex-safety.com/de/ultimate-line

uvex xact-fit multi

uvex

Nachhaltigkeit bei uvex safety

protecting planet

Im Jahr 2025 konzentrierte sich die Hälfte unserer Entwicklungsprojekte auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Produkte. Dazu zählen unter anderem die Erkundung von Wiederverwendungsoptionen für Einwegprodukte sowie die Untersuchung des Einsatzes von recycelten und biobasierten Materialien in unseren Komponenten.

Diese Haltung spiegelt sich auch im Produktdesign wider – etwa beim **uvex xact-fit multi**. Der innovative Mehrweg-Gehörschutz überzeugt nicht nur durch seine Langlebigkeit, sondern auch durch durchdachte Ergonomie: Oval geformte Stöpsel passen sich dem Gehörgang optimal an, während abgewinkelte Führungsstifte dem natürlichen Verlauf des Ohrs folgen. Das Ergebnis: spürbar weniger Druck, selbst bei langen Tragezeiten. Dank praktischer Daumenmulden lassen sich die Stöpsel zudem schnell, hygienisch und wiederholbar einsetzen.

4 Waben
Mehr Transparenz am Produkt

Material

Produkte mit diesem Symbol enthalten biobasierte oder heimkompostierbare Materialien oder Rezyklate. Dabei unterscheiden wir zwischen Post-Consumer-Rezyklat (PCR) und Post-Industrial-Rezyklat (PIR).

Verpackung

Produktverpackungen mit diesem Symbol bestehen z. B. aus 100 % Rezyklat oder sind heimkompostierbar.

Kreislaufwirtschaft

Produkte mit diesem Symbol sind beispielsweise für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt, recycelbar, für einen zweiten Lebenszyklus vorgesehen oder ermöglichen Reparaturen.

CO_2-Fußabdruck

Wir berechnen die produktspezifischen Treibhausgasemissionen nach der Norm ISO 14067 festgelegten Methode.

Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP100 (angelehnt an ISO 14067); SimaPro mit Datenbank ecoinvent; Scope: Cradle-to-Customer; Die genannten CO_2e-Werte gelten zum Berechnungsdatum und können dauerhaft Änderungen aufgrund von Datenbank- oder Methodik-Updates unterliegen.

Detaillierte Informationen finden Sie hier:
uvex-safety.com/de/uvex-safety-group/nachhaltigkeit/co2-fussabdruck/

Nachhaltigkeit, die von sich hören lässt
SwedSafe, ein Unternehmen der uvex Gruppe, steht für verantwortungsvolle Produktion und höchste Umweltstandards. Am Standort Tyringe in Schweden entwickeln und fertigen wir hochwertige Ohrstöpsel für den Industriebedarf sowie für Verbraucher weltweit. Bei SwedSafe setzen wir auf eine umweltfreundliche Produktion ohne fossile Brennstoffe. Unser Strom stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien – unterstützt durch Solarmodule auf dem Bürogebäude. Zudem beziehen wir den Großteil unserer Rohstoffe aus einem Umkreis von nur 100 Kilometern. Das reduziert Emissionen und stärkt die lokale Lieferkette.

uvex Gehörschutz

kein Abwasser dank vollständiger Verdampfung im Produktionsprozess

Regranulierung aller Produktionsformen zur Herstellung von Schaumstoffstopfen und Wiederverwendung in der Plugbox

lokale Rohstoffe aus einem Umkreis von nur 100 km rund um das Werk

ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert

100 % recycelbares Verpackungsmaterial

Förderung der Biodiversität Bienenstöcke und Insektenhotel am Standort

Strom aus 100 % erneuerbaren Energien

uvex

Gehörschutz

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt.

Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiß um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Was ist eigentlich Lärm?

Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt, auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.

So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht „abgeschaltet“ werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Straßenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.

Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den gesamten Körper aus, dies kann zu Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Bluthochdruck bis hin zu einem erhöhtem Herzinfarktrisiko führen.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen von schädlichem Lärm

Folgend wird die Zeit dargestellt, die eine Person ohne das Tragen von Gehörschutz gesundheitsschädlichem Lärm pro Tag maximal ausgesetzt werden kann.

85 dB	8 Stunden	103 dB	7,5 Minuten
88 dB	4 Stunden	106 dB	4 Minuten
91 dB	2 Stunden	109 dB	2 Minuten
94 dB	1 Stunde	112 dB	1 Minute
97 dB	30 Minuten	115 dB	30 Sekunden
100 dB	15 Minuten		

Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen den Anforderungen der gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU wie z.B. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 womit die CE-Konformität gegeben ist. Die Produkte sind nach den geltenden europäischen Normen und auch weiteren internationalen Standards geprüft.
Als Produkte der Kategorie III unterliegen sie der Modul D Überwachung durch eine notifizierte Stelle, was durch deren Kennziffer nach dem CE-Zeichen zum Ausdruck gebracht wird.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Maßgebliche DIN EN Normen sind:

- EN 352: Teil 1 – Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2 – Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3 – Helmkapselgehörschützer
- EN 352: Teil 4 – Pegelabhängige Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 6 – Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung
- EN 352: Teil 8 – Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke

Signalerkennung (nur für Gehörschutzstöpsel)

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S Signalhören im Gleisoberbau möglich
V Signalhören beim Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr möglich
W Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt
X Extrem flachdämmender Gehörschutz
E Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich
E_1: sehr gut geeignet (besonders mit Hörminderung)
E_2: gut geeignet
E_3: bedingt geeignet

Dämmwerte Abkürzungen , Erklärungen

SNR	Single Number Rating / Durchschnittliche Dämmleistung
f/Hz	Frequenz, in der Einheit Hertz
(MA) Mean Attenuation	mittlere Dämmung
(SD) Standard Deviation	Standardabweichung
(APV) Assumed Protection Value	Vorraussichtlicher Dämmwert
HML Wert	H : Dämmleistung bei hohen Frequenzen
	M : Dämmleistung bei mittleren Frequenzen
	L : Dämmleistung bei niedrigen Frequenzen

Gehörschutz

Auswahl und Passform

Auf die richtige Auswahl kommt es an

Gehörschutzlösungen von uvex sind präzise auf unterschiedliche Lärmsituationen abgestimmt – von dauerhafter Hochlärmbelastung im industriellen Umfeld bis hin zu punktuellen Störgeräuschen im Büro. Die optimale Dämmung reduziert gefährliche Lärm, ohne die Wahrnehmung wichtiger Alarmsignale oder Sprache zu beeinträchtigen. So bleibt die Kommunikation erhalten – bei gleichzeitigem Schutz des Gehörs.

Weitere Informationen im **uvex Gehörschutz-Berater**



uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel

Höchste Sicherheit für den einmaligen Gebrauch: uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel bieten auch bei längeren Einsätzen besten Tragekomfort.

Bitte Einweg-Gehörschutzstöpsel nach jedem Gebrauch entsorgen.



uvex Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

Stets griffbereit und einfach zu reinigen: uvex Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Hygienebox sind der zuverlässige Begleiter im Arbeitsalltag.



uvex Gehörschutz Otoplastik

Hoher Tragekomfort und Passgenauigkeit durch individuelle Anpassung an die Ohrgeometrie.

Die richtige Pflege von Mehrweg-Gehörschutz und Otoplastiken
Reinigen Sie Ihren Gehörschutz mit dem **uvex Feuchtreinigungstuch** oder alternativ mit Wasser und milder Seife – zur hygienischen Aufbewahrung empfiehlt sich die **uvex Hygienebox**.

uvex Hygienebox
Die uvex Hygienebox aus recycelten Produktionsabfällen bewahrt Ihre Stöpsel sicher auf – immer griffbereit, wenn es laut wird.

2111404

So individuell wie ein Fingerabdruck

Kein Gehörgang gleicht dem anderen. Deshalb ist die richtige Größe und Passform beim Gehörschutz entscheidend. Ein zu kleiner oder zu großer Stöpsel kann nicht nur den Dämmwert deutlich reduzieren, sondern auch den Tragekomfort beeinträchtigen.

Unsere Empfehlung:
Die Modelle uvex com4-fit und uvex x-fit decken einen Großteil aller Gehörgangformen ab.



Unser Tipp: Testen Sie immer zwei Größen.

Individueller Sitz für maximalen Schutz.

uvex Gehörschutzstöpsel sind in den Größen S, M/L und XL erhältlich und passen sich individuell an den Gehörgang an. Das sorgt für hohen Tragekomfort, sichere Abdichtung und maximale Schutzwirkung – auch bei längerer Tragedauer.

Ob in der Industrie, am Bau oder bei Hitzearbeit: Der passende Stöpsel macht den Unterschied.



Nur richtig sitzender Gehörschutz schützt auch wirklich.

Testen Sie verschiedene Stöpselgrößen – Ihr Gehör wird es Ihnen danken!

Nicht jeder Gehörschutz passt zu jeder Person – und schon gar nicht zu jeder Situation.

Damit Gehörschutzstöpsel wirklich schützen und auch gerne getragen werden, sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden.

Diese Kriterien helfen bei der richtigen Auswahl:

- Tragedauer
- Lärmsituation
- Gehörgangsgröße
- Hitzearbeitsplätze (möglichst keine Gehörschutz-Kapseln)
- Passgenauigkeit (z. B. relevant für Brillenträger)
- Handhabung (z. B. bei schmutzigen Händen, Handschuhträgern oder bei körperlichem Handicap)
- Kompatibilität mit anderer Persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Helm, Schutzbrille, Atemschutz)

Gehörschutz für jede Situation

uvex Gehörschutz gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten und ist für verschiedene Situationen geeignet. Wenn Sie sich oft an Orten aufhalten, an denen eine starke Lärmbelastung herrscht, brauchen Sie eine effektive Dämmung.

Wenn Sie durch Maschinenlärm oder im Büro gestört werden, möchten Sie den Lärm abschirmen, aber sich dabei nicht isoliert fühlen. Mit der richtigen Dämmung wird schädlicher oder irritierender Lärm isoliert, dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hörbar und die Sprachwahrnehmung bleibt erhalten.



uvex

uvex xact-fit test System

Wirksamer Gehörschutz gesucht? Einfach überprüfen!

Hochwertiger Gehörschutz
Mit dem innovativen uvex xact-fit test System lässt sich die Passform und Wirksamkeit von Gehörschutzstöpseln einfach und exakt überprüfen – für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Präzise Messung der Schutzwirkung
Wie gut sitzt und schützt der Gehörschutz tatsächlich? Dank fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlicher Bedienung liefert uvex xact-fit test schnell und zuverlässig die Antwort: Mit der REAT-Messmethode (Real Ear Attenuation at Threshold) wird der individuelle Schutzfaktor des Trägers präzise ermittelt – was eine bessere Anpassung des Schutzes ermöglicht.

Schnell und flexibel einsetzbar
Das mobile System mit Bluetooth-Kopfhörer und Tablet macht die Anwendung besonders einfach und flexibel: So können die Ohrstöpsel direkt in der Arbeitsumgebung getestet werden – unabhängig von Marke oder Modell. Alle Testergebnisse werden automatisch gespeichert und sind jederzeit von überall abrufbar.

Vorteile

Noch nie war sicheres Hören so leicht überprüfbar
- Präzise Testergebnisse mit REAT-Messmethode (Real Ear Attenuation at Threshold)
- Schnelle Tests (2–5 Minuten pro Person)
- Flexibler Einsatz durch mobiles System
- Für fast alle Gehörschutzstöpsel geeignet

Mehrwert

Mehr Wirtschaftlichkeit
Mit dem uvex xact-fit test System lassen sich Arbeitsschutz und Wirtschaftlichkeit sinnvoll verbinden – denn Gesundheit zahlt sich immer aus.
- Weniger Kosten durch lärmbedingte Gesundheitsschäden
- Höhere Produktivität durch weniger Lärm am Arbeitsplatz
- Effiziente Prozesse (Tests mit Anwenderschulung verbinden)

Prävention

Mehr Gesundheitsschutz
uvex xact-fit test hilft, eine gute Passform der Gehörschutzstöpsel zu gewährleisten, was das Risiko von Gehörschäden durch Lärm verringern kann.
- Kann dazu beitragen, das Risiko von Tinnitus, Stress oder Hörverlust zu verringern
- Höhere Trageakzeptanz und längere Nutzungsdauer
- Stärkere Sensibilisierung für das Thema Gehörschutz

Dokumentation

Mehr Rechtssicherheit
Das uvex xact-fit test System bietet Unternehmen eine professionelle Lösung, um ihre Sorgfaltspflicht im Arbeitsschutz sicher zu erfüllen.
- Testmethoden entsprechen den Arbeitsschutzvorschriften
- Testergebnisse, die für rechtliche Überprüfungen verwendet werden können
- Revisionssichere Dokumentation für Compliance-Zwecke

uvex Gehörschutz

Schützt nicht irgendwie, sondern bietet wirksamen Schutz



Nicht jeder Gehörschutz passt zu jeder Person
Deshalb ist die richtige Größe und Passform beim Gehörschutz entscheidend. uvex Gehörschutzstöpsel sind in den Größen S, M/L und XL erhältlich und passen sich individuell an den Gehörgang an.

Das sorgt für hohen Tragekomfort, sichere Abdichtung und maximale Schutzwirkung – auch bei längerer Tragedauer.





Tipp:
Testen Sie verschiedene Stöpselgrößen – Ihr Gehör wird es Ihnen danken.

Die Modelle uvex com4-fit, uvex x-fit und uvex xact-fit multi decken einen Großteil aller Gehörgangsformen ab.

2124019
uvex xact-fit multi
Größe S

2124020
uvex xact-fit multi
Größe M/L

2224033
uvex xact-fit multi
Größe XL

... und schon gar nicht zu jeder Situation.
Damit Gehörschutzstöpsel wirklich schützen und auch gerne getragen werden, sollten mehrere Faktoren, wie Tragedauer, Lärmsituation oder Kompatibilität berücksichtigt werden.

Ob in der Industrie, am Bau oder bei Hitzearbeit:
Der passende Gehörschutz macht den Unterschied.
Wir beraten Sie gerne!

uvex xact-fit test System

- Bluetooth-Kopfhörer ermöglichen kabellose, mobile Tests
- Kompatibel mit allen gängigen Gehörschutzstöpseln – herstellerunabhängig dank offenem System
- Vollständiger Testbericht zur Auswahl des passenden Gehörschutzstöpsels
- Tragbares Tablet für einfache, kabellose Bedienung
- Vorinstallierte Software für sofortige Nutzung
- Schnelle und einfache Einrichtung im Vergleich zu anderen Systemen
- Automatisches Hochladen von Testergebnissen
- Cloud-Speicher für geräteübergreifenden Datenzugriff

2124099
uvex xact-fit test Basic
Funktionen:
- Chirp-Test: PAR (200–800 Hz)
- Offline-Funktion
- Cloud-Speicher
- 1 PC-Manager-Lizenz
- Datenbank:
  Komplettes uvex Gehörschutzstöpsel-Sortiment + 5 frei wählbare Gehörschutzstöpsel von Mitbewerbern
- Onboarding und Support

2124100
uvex xact-fit test Premium
Zusätzlich zu den Basic-Funktionen:
- Multiple Frequenzen:
  PAR 3, PAR 7, einzelne Frequenzen (125–8000 Hz)
- Unbegrenzte PC-Manager-Lizenzen
- Datenbank:
  Komplettes uvex Gehörschutzstöpsel-Sortiment + alle Gehörschutzstöpsel von Mitbewerbern
- Support und Wartungsvertrag

2124098
Hygienekit für uvex xact-fit test Kapseln

2124097
Reisekoffer für uvex xact-fit test Kapseln

uvex xact-fit test		
Art.-Nr.	2124099	2124100
Ausführung	uvex xact-fit test Basic	uvex xact fit test Premium
Bestelleinheit	ST	ST

	uvex Hygienekit	uvex xact-fit test Reisekoffer
	für uvex xact-fit test Kapseln	für uvex xact-fit test Kapseln
Art.-Nr.	2124098	2124097
Ausführung	Zubehör uvex xact-fit test Kapseln	Zubehör uvex xact-fit test
Farbe	schwarz	schwarz
Bestelleinheit	ST	ST

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel

2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
Art.-Nr.	2112004	2112096	2112131	2112012
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	light orange	light orange	light orange	light orange
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB

2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit						
Art.-Nr.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime	lime	lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, lose in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB

2212140
2212144

uvex x-fit XL

- ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel
- sehr hohe Dämmleistungswerte
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet
- hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit
- bevorzugter Einsatz unter sehr lauten Bedingungen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL			
Art.-Nr.	2212140	2212144	2212141
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	orange	orange	orange
Bestelleinheit	KAR	BTL	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	150 PAA, lose in BTL	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
SD dB	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
APV dB	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 100

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit detec

- der com4-fit detec ist ein detektorfähiger Einweggehörschutzstöpsel für die Lebensmittelindustrie
- der com4-fit detec ist wirtschaftlich, sicher, komfortabel, schalldämmend und detektorfähig
- die intensive blaue Farbgebung dient zur besseren Erkennung in der Produktion
- angenehmes Tragen und zusätzliche Sicherheit wird durch die Trageschnur gewährleistet
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit detec	
Art.-Nr.	2212073
Ausführung	mit Kordel, detektierbar
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4								

uvex x-fit detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen der Stöpsel
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Art.-Nr.	2112011
Ausführung	mit Kordel, detektierbar
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5								

uvex x-fit XL detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen der Stöpsel
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL detec	
Art.-Nr.	2212142
Ausführung	mit Kordel, detektierbar
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	–	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
MA dB	–	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7	SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SD dB	–	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5	SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB
APV dB	–	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2								

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel · uvex xact-fit

2124017

uvex xact-fit multi

- Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in drei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi S		
Art.-Nr.	2124019	2124017
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	S	S
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Art.-Nr.	2124020	2124018
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	M/L	M/L
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

2224034

uvex xact-fit multi XL

- Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in drei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi XL		
Art.-Nr.	2224033	2224034
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	XL	XL
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN

Minibox
2224029

2224027

uvex xact-fit multi detec

- detektierbarer Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- Metallclip und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in drei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec S		
Art.-Nr.	2224029	2224027
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Größe	S	S
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

Minibox
2224030

2224028

uvex xact-fit multi detec M/L		
Art.-Nr.	2224030	2224028
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Größe	M/L	M/L
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

Minibox
2224031

2224032

uvex xact-fit multi detec XL

- detektierbarer Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- Metallclip und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in drei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec XL		
Art.-Nr.	2224031	2224032
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Größe	XL	XL
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

Minibox
2111201

2111237

uvex whisper

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S, E_2

uvex whisper		
Art.-Nr.	2111201	2111237
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

Minibox
2111212

2111238

uvex whisper+

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Art.-Nr.	2111212	2111238
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

2111235

uvex whisper supreme

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex whisper supreme	
Art.-Nr.	2111235
Ausführung	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	gelb
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Detektierbar

2124013

Minibox
2124011

SNR dB 26 M L

SNR dB 33 S M

uvex xact-fit detec

- detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort
- Zusatzanforderung: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Art.-Nr.	2124011	2124013
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin, detektierbar	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB

uvex hi-com detec

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Metallpulver in der Kordel garantiert die ganzheitliche Erkennung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen

uvex hi-com detec	
Art.-Nr.	2112114
Ausführung	mit Kordel, detektierbar
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB

2111262

Minibox
2111261

SNR dB 22 S

2111239

Minibox
2111260

SNR dB 27 M

uvex whisper detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S, E_2

uvex whisper detec		
Art.-Nr.	2111261	2111262
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

uvex whisper+ detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Art.-Nr.	2111260	2111239
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel · Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

uvex hi-com

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- erhältlich in zwei Farben

uvex hi-com				
Art.-Nr.	2112100	2112101	2112095	2112106
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime	lime	beige
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
Dämm. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6								

uvex xact-fit planet

- ergonomisch geformte Daumenmulden aus 100 % recyceltem Material
- linke/rechte Daumenmulde vereinfacht das Handling und gewährleistet jederzeit eine genaue Passform
- die sich verjüngende Stöpselform sorgt für eine natürliche, druckfreie Passform – für maximalen Komfort und Schutz
- die verstellbare Halskordel kann für mehr Sicherheit an den Träger angepasst werden
- alle Verpackungen bestehen aus Recyclingkarton
- Zusatzanforderung: W

uvex xact-fit planet			uvex xact-fit planet Ersatzstöpsel
Art.-Nr.	2124001	2124026	2124002
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin in Minibox	mit wiederverwendbarem Pin in Stöpselbox	Ersatzstöpsel in Minibox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9								

uvex xtra-fit

- Einweggehörschutzstöpsel für mittlere und große Gehörgänge
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- sehr weich und angenehm zu tragen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit		
Art.-Nr.	2112060	2112093
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	BTL	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
Dämm. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5								

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 100

MADE IN SWEDEN

uvex x-cap

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Abdichtung vor dem Gehörgang, somit kein Druck im Ohr
- Zusatzanforderung: W, E_3 (2125361)

2125361

2125351

uvex x-cap		
Art.-Nr.	2125361	2125351
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
Dämm. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9								

uvex x-fold

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen
- Zusatzanforderung: W, E_2

2125344

uvex x-fold		
Art.-Nr.	2125344	2125351
Ausführung	mit faltbarem Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
Dämm. dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4	SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4	SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0								

uvex xact-band

- extrem geringes Gewicht von nur 4 Gramm
- Abdichtung erfolgt im Gehörgang, wie bei Einwegstöpsel
- reduzierte Schallübertragung über das Band durch eingearbeitete Schallblocker
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- Bügelgehörschutz mit Daumenmulden
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- Zusatzanforderung: W, S, E_2

2125372

2124002
2124003

uvex xact-band			
Art.-Nr.	2125372	2124002	2124003
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020		
Farbe	grau, sky-blue, lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
Dämm. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6								

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen

2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

uvex Dispenser „one2click“

- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten
- mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- gewährleistet eine hygienische und bedarfsgerechte Entnahme
- magnetische Wandhalterung somit kein Bohren nötig
- nachfüllen auch bei Restinhalt möglich
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet
- Füllmenge: 600 Paar (xtra-fit 500 Paar)
- magnetische Variante zum flexiblen Einsatz auf allen magnetischen Untergründen (2111988)
- Wandbefestigung mittels Schrauben für stationäre Wandbefestigung (2112000)
- magnetische Wandhalterung ist einzeln nachrüstbar (2111989)

uvex Dispenser „one2click“		
Art.-Nr.	2112000	2111988
Ausführung	leer, Schraubbefestigung	leer, magnetische Befestigung
Bestelleinheit	KAR	KAR

uvex Magnethalterung für Dispenser	
Art.-Nr.	2111989
Ausführung	Nachrüstset für Dispenser zur magnetischen Befestigung
Material	Stahl poliert
Bestelleinheit	KAR

uvex Dispenser „one2click“			
Art.-Nr.	2111990	2111991	2111992
Ausführung	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar x-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar com4-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar hi-com
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR

▶ **Für gebrauchsfertige Ausführung in Magnetvariante, zusätzlich die Magnetplatte 2112989 dazu bestellen.**

uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Art.-Nr.	2112022	2212143	2112023	2124003
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
	Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1	Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1	Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1	Zusatzanforderung: W
SNR	37 dB (sh. Seite 92)	38 dB (sh. Seite 92)	33 dB (sh. Seite 92)	26 dB (sh. Seite 98)
Farbe	lime	orange	light orange	lime
Größe	M	XL	S	M
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	250 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	400 PAA, lose in KAR

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Art.-Nr.	2112118	2112119	2112061
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
			Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1
SNR	26 dB (sh. Seite 98)	26 dB (sh. Seite 98)	35 dB (sh. Seite 98)
Farbe	lime	beige	orange
Größe	M	M	L
Bestelleinheit	KAR	KAR	BTL
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	250 PAA, lose in BTL

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Zubehör Gehörschutzstöpsel

6177116

2111404

uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung von Mehrweg-Gehörschutzstöpseln

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST

uvex Stöpselbox

- Gehörschutzstöpselbox zur hygienischen Aufbewahrung der Stöpsel
- kompaktes und schmutzabweisendes Design
- für 1 Paar Mehwegstöpel mit Kordel
- oder 2 Paar Mehrwegstöpsel ohne Kordel

uvex Stöpselbox	
Art.-Nr.	2111404
Ausführung	leer ohne Stöpsel
Farbe	transparent
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 ST in KAR

Testbox Gehörschutz

Finden Sie Ihren passenden Gehörschutz:
- Auswahlbox der uvex Einweg-/Mehrweg- und detektierbaren Gehörschutzstöpsel, sowie Bügelgehörschutz uvex xact-band
- Artikelnummer 1000929

Anwendungsposter

Artikelnummern
- 1001.165 (deutsch)
- 1001.166 (englisch)
- Größe A2

Gehörschutz Guide

- 25 Seiten
- mit Eurolochung
- alle wichtigen Informationen zum Thema Gehörschutz
- Art.-Nr. 1001.214 deutsch
- Art.-Nr. 1001.215 englisch

uvex

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Produkt	Farbe	Inhalt	Seite
1000929		Testbox Gehörschutz		KAR	101
1001165	uvex Anwendungsposter, deutsch	uvex Anwendungsposter DIN A2, deutsch		ST	101
1001166	uvex Anwendungsposter, englisch	uvex Anwendungsposter DIN A2, englisch		ST	101
1001214	uvex Gehörschutzguide, deutsch	uvex Gehörschutzguide, deutsch		ST	101
1001215	uvex Gehörschutzguide, englisch	uvex Gehörschutzguide, englisch		ST	101
2111201	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	96
2111212	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	96
2111235	uvex whisper supreme	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	gelb	50 PAA, paarweise in KAR	96
2111237	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	96
2111238	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	96
2111239	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	97
2111260	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	97
2111261	uvex whisper detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	97
2111262	uvex whisper detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	97
2111404		uvex Stöpselbox	transparent	KAR	101
2111988	one 2 click	Dispenser ohne Stöpsel, magnetisch		KAR	100
2111989		Magnetwandhalterung für Dispenser		KAR	100
2111990	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel x-fit		600 PAA, x-fit	100
2111991	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel com4-fit		600 PAA, com4-fit	100
2111992	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel hi-com		600 PAA, hi-com	100
2112000	one 2 click	Dispenser für 600 Paar Stöpsel, unbefüllt		KAR	100
2112001	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112004	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112010	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112011	uvex x-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	93
2112012	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112013	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	50 PAA, lose in KAR	92
2112022	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	100
2112023	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	300 PAA, lose in KAR	100
2112060	uvex xtra-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2112061	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	250 PAA, lose in KAR	100
2112087	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112093	uvex xtra-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2112094	uvex x-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112095	uvex hi-com	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2112096	uvex com4-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2112100	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2112101	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2112106	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	beige	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2112114	uvex hi-com detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	97
2112118	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	100
2112119	uvex hi-com	Nachfüllbox	beige	300 PAA, lose in KAR	100
2112131	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	15 PAA, lose in KAR	92
2112133	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	15 PAA, lose in KAR	92
2124001	uvex xact-fit planet	Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin	lime, grau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2124002	uvex xact-fit planet	Ersatzstöpsel	lime	250 PAA, 5-paarweise in KAR	98/99
2124003	uvex xact-fit	Nachfüllbox	lime	400 PAA, lose in KAR	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Pin	blau	50 PAA, paarweise in KAR	97
2124013	uvex xact-fit detec	Ersatzstöpsel	blau	400 PAA, lose in KAR	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	94
2124026	uvex xact-fit planet	Gehörschutzstöpsel mit Pin	lime	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	98
2124097	uvex xact-fit Reisekoffer für Kapseln	Zubehör uvex xact-fit test		ST	91
2124098	uvex Hygienekit für uvex xact-fit test Kapseln	Zubehör uvex xact-fit test Kapseln		ST	91
2124099	uvex xact-fit test Basic	Kopfhörer mit Bluetooth Funktion		ST	91
2124100	uvex xact-fit test Premium	Kopfhörer mit Bluetooth Funktion		ST	91
2125344	uvex x-fold	Faltbarer Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	99
2125351		Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold	sky-blue, lime	60 PAA, 5-paarweise in KAR	99
2125361	uvex x-cap	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	15 ST, einzeln verpackt in KAR	99
2125372	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	99
2212073	uvex com4-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	93
2212140	uvex x-fit XL	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2212141	uvex x-fit XL	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	92
2212142	uvex x-fit XL detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	93
2212143	uvex x-fit XL	Nachfüllbox	orange	250 PAA, lose in KAR	100
2212144	uvex x-fit XL	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	150 PAA, lose in BTL	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	blau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	blau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	blau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	blau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	blau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	blau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	94
6177116	uvex clear otoplastik	Silikonfreie Reinigungstücher		30 Tücher, ST	101

Kapselgehörschutz

uvex

uvex ultimate line

Unser Anspruch **made 2 perform** treibt uns an: Wir entwickeln und fertigen Produkte für maximale Leistung – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit.

Unsere Produkte überzeugen im Arbeitsschutz genauso wie im Sport und in der Freizeit. Denn **made 2 perform** ist mehr als ein Versprechen – es ist unsere Motivation für Anwender, Athleten, Mitarbeiter und alle, die das Siegerpodest im Blick haben.

made 2 perform

uvex aXess one

Aktive Bluetooth Gehörschutz-Helmkapsel mit RAL Durchhörfunktion

Verdeckte Kabelverlegung
Kabelfixierung per Clip im Inneren der Helmschale – somit keine Gefahr durch außenliegende Kabelschlaufen

Dualer Verbindungsmodus
Gleichzeitige Kopplung mit 2 Bluetooth-Geräten

Schallpegelbegrenzer
Schützt das Gehör vor zu lauten Pegeln

Flexibles Spiralkabel
Kapseln lassen sich unabhängig der Helmbreite in Parkposition bewegen

Mikrofone
2 Surround-Mikrofone für zuverlässige Übertragung der Umgebungsgeräusche, ein Sprachmikrofon für optimale Sprachqualität

2640201
uvex aXess one
Helmkapsel Basiseinheit
+
2600230
Gehörschutzkapsel
Helmbügel 30mm
Helmslot

RAL – Real-Active-Listening
Aktive Mithörfunktion mit individueller Einstellung der Lautstärke von Umgebungsgeräuschen – führt dadurch zu keiner Überdämmung

Bluetooth® 5.2
Guter Klang, schnelle Datenübertragung und eine große Reichweite

Akkulaufzeit 50 h
Für lange Arbeitseinsätze

uvex Bajonett Helmanbindung
Werkzeuglose Montage/Demontage

Audio Assistent
Statusansagen erfolgen direkt in der Kapsel – kein Absetzen im Gefahrenbereich erforderlich

Batteriestands Warnansage
Rechtzeitiger Hinweis bei niedrigem Batteriestand

Hands-free Telefonie
Immer erreichbar und ohne Unterbrechung der Arbeit telefonieren

IP54
Spritzwasser- und staubgeschützt – geeignet für staubige und feuchte Arbeitsbereiche

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Umgebungsgeräusche wahrnehmen und doch geschützt

uvex aXess one ist ein aktiver Kapselgehörschutz mit Real-Active-Listening (RAL), der durch Außenmikrofone ein natürliches Hören ermöglicht. Die Umgebungsgeräusche lassen sich in 5 Stufen anpassen, Warnsignale bleiben hörbar, und leise Geräusche unter 82 dB werden verstärkt, während laute Geräusche sicher gedämpft werden. Die Gefahr einer Überdämmung ist somit ausgeschlossen und ermöglicht somit den Einsatz auch bei geringem Umgebungslärm unter 80 dB. Per Bluetooth 5.2 können Anrufe direkt am Gehörschutz angenommen werden, auch mit zwei Geräten gleichzeitig, wodurch telefonieren ohne Arbeitsunterbrechung und mit freien Händen möglich ist.

USB Type C

SNR dB 27

Bluetooth®

Hinter **made 2 perform** stehen klare Ziele: maximale Performance, kompromisslose Sicherheit – messbar, greifbar und gemacht für alle, die mehr erreichen wollen.

Mehr Informationen finden Sie hier:

www.uvex-safety.com/de/ultimate-line

uvex

uvex aXess Serie – Hören, was wichtig ist

Der smarte Gehörschutz für mehr Arbeitssicherheit

Außenmikrofone für sichere Kommunikation

uvex aXess one ist ein aktiver elektronischer Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Diese Funktion gibt einem das Empfinden, als hätte man keinen Gehörschutz auf, was wiederum ermöglicht, aktiv am Umfeld teilzunehmen und das trotz getragenem Gehörschutz. Somit ist eine Kommunikation möglich und Warnsignale können besser wahrgenommen werden. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen lässt sich individuell einstellen.

Für den sicheren Schutz des Gehörs wird der maximale Ausgangspegel begrenzt. Die Pegelverstärkung unterhalb des Schallpegelbegrenzers ist z.B. bei der Einstellung von Maschinen oder Diagnosearbeiten sehr hilfreich.

Anrufe bequem per Bluetooth® annehmen

uvex aXess one lässt sich per Bluetooth 5.2 mit dem Smartphone verbinden: So werden wichtige Anrufe nicht mehr verpasst, das Telefonieren ist ohne Arbeitsunterbrechung möglich. Durch den Dual Mode kann bei Bedarf ein weiteres Gerät hinzugefügt werden.

Anrufe lassen sich schnell und einfach durch die Funktionstasten an der Gehörschutzkapsel annehmen – so sind beim Telefonieren beide Hände frei. Die große Funkreichweite sorgt dafür, dass gekoppelte Geräte nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem geschützten Ort bleiben können.

2640002

Bluetooth®

2640001

Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
Verschlusskappen dichten Steckerbuchsen ab.

uvex aXess Hygiene Kit
2592641
(Katalog Seite 117)

SNR 31 dB · USB Type C · IP54

uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL
aktiver Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening)

- RAL, Real-Active-Listening-Funktion für Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und Kommunikation im Nahfeld.
- mit Schallpegelbegrenzer für Schutz vor zu lauten Pegeln.
- Dämpfung von schädlichem Impulslärm
- geeignet bereits ab 80dB, durch die RAL-Funktion, keine Überdämmung
- formsprechende Funktionstasten
- IP54 Wasser und Staubgeschützt ideal für Outdoor-Anwendungen
- Batteriewarnungsansage
- stufenlose Längenverstellung für eine perfekte Trageposition
- gepolstertes Komfort Kopfband für ein angenehmes Tragegefühl
- Mikrofonabdeckungen zur Minimierung der Windgeräusche oder als zusätzlichen Staubschutz

uvex aXess one
aktiver Kapselgehörschutz mit Bluetooth® und RAL-Funktion (Real-Active-Listening)

- zusätzliche Bluetooth® Funktion für Kommunikation durch Kopplung eines Telefons und Audio Streaming

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
Art.-Nr.	2640002	2640001
Ausführung	aktiver Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening)	aktiver Kapselgehörschutz mit Bluetooth® und RAL-Funktion (Real-Active-Listening)
SNR Dämmwert	31 dB	31 dB
H-M-L- Wert	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Gewicht	360 g	360 g
Farbe	hi-viz orange	schwarz, grau
Inhalt	Gehörschutzkapsel mit integriertem Akku, Ladekabel, Mikrofon Abdeckungen und Quickstart Anleitung	Gehörschutzkapsel mit integriertem Akku, Ladekabel, Audiokabel, Mikrofon Abdeckungen und Quickstart Anleitung
Bestelleinheit	ST	ST

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

uvex aXess one – System Kombinationen

Umgebungsgeräusche wahrnehmen und doch geschützt



uvex aXess RAL Helmkapsel · uvex aXess one Helmkapsel

- aktiver Kapselgehörschutz für die Befestigung am Industrieschutzhelm oder Gesichtsschutz
- zwei Helmanbindungen verfügbar, uvex bajonett / 30 mm Helmslot
- Schallentkopplung durch gummigelagerte Kapseln
- stufenlose Längenverstellung für eine perfekte Trageposition

	uvex aXess RAL Helmkaspel	uvex aXess one Helmkaspel	Gehörschutzkapsel Helmbügel 30mm Helmslot	Gehörschutzkapsel Helmbügel Bajonett	uvex pheos adapter magnet-bajonett	uvex pronamic adapter pull-bajonett	uvex pronamic adapter push-bajonett
Art.-Nr.	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Ausführung	aktive Helmkapsel-gehörschutzkapsel Basiseinheit mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening)	aktive Helmkapsel-gehörschutzkapsel Basiseinheit mit Bluetooth® und RAL-Funktion (Real-Active-Listening)	30 mm Euroslot Helmanbindung	uvex Bajonett Helmanbindung	Verwendung des magnetischen pheos Visiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung	Helmadapter bei Verwendung des Vollvisiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung	Helmadapter bei Verwendung des Halbvisiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung
SNR Dämmwert	27 dB	27 dB					
H-M-L- Wert	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB					
Gewicht	309 g	309 g	99 g	69 g			
Farbe	hi-viz orange	schwarz, grau					
Inhalt	Gehörschutzkapsel mit integriertem Akku, Ladekabel, Mikrofon Abdeckungen und Quickstart Anleitung, ohne Helmbügel	Gehörschutzkapsel mit integriertem Akku, Ladekabel, Audiokabel, Mikrofon Abdeckungen und Quickstart Anleitung, ohne Helmbügel					
Bestelleinheit	ST	ST	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1

2000002

SNR dB 30

2630010

SNR dB 33

2630020

SNR dB 36

2630030

Hinweis: Kapselgehörschutztasche gesondert bestellen

uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- Kapselgehörschutz mit faltbarem Kopfband
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	uvex Kapselgehörschutztasche
Art.-Nr.	2630010	2630020	2630030	2000002
Ausführung	mit faltbarem Kopfband	mit faltbarem Kopfband	mit faltbarem Kopfband	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss
SNR Dämmwert	30 dB	33 dB	36 dB	
H-M-L- Wert	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Gewicht	185 g	230 g	385 g	
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot	
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1

2630011

uvex KX10

- Kapsel mit gummierter Oberfläche
- mehr Griffigkeit und sicherer Halt, ideal für ölige oder feuchte Umgebung
- Kopfband faltbar
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

uvex KX10	
Art.-Nr.	2630011
Ausführung	Gehörschutzkapsel mit gummierter Oberfläche
SNR Dämmwert	30 dB
H-M-L-Wert	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Gewicht	185 g
Farbe	schwarz matt, grün
Bestelleinheit	ST

2630021

uvex K20 hi-viz

- Kapsel in hochsichtbarer Ausführung verfügt über Kapseln in hi-viz Farbe
- Kopfband faltbar
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

uvex K20 hi-viz	
Art.-Nr.	2630021
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
SNR Dämmwert	33 dB
H-M-L-Wert	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Gewicht	230 g
Farbe	hi-viz
Bestelleinheit	ST

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1

SNR dB 28 | 2600001

SNR dB 32 | 2600002

SNR dB 33 | 2600003

SNR dB 35 | 2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Art.-Nr.	2600001	2600002	2600003	2600004
Ausführung	mit Kopfband	mit Kopfband	mit Kopfband	mit Kopfband
SNR Dämmwert	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
H-M-L-Wert	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Gewicht	180 g	217 g	297 g	356 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot	neon lime
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

SNR dB 31 | 2600012

uvex K2 faltbar

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung und faltbarem Kopfband
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden

uvex K2 faltbar	
Art.-Nr.	2600012
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
SNR Dämmwert	31 dB
H-M-L - Wert	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Gewicht	229 g
Farbe	neon lime
Bestelleinheit	ST

Mögliche Tragevarianten

SNR dB 28

2600200

uvex K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360° Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

uvex K200	
Art.-Nr.	2600200
Ausführung	mit Kopfband 360° drehbar
SNR Dämmwert	28 dB
H-M-L - Wert	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Gewicht	173 g
Farbe	schwarz, ocker
Bestelleinheit	ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1

2600000

2600010

2600011

2600013

SNR dB 28

uvex K Junior

- Kapselgehörschutz mit verkürztem Kopfband
- geeignet für Kopfbreiten bis zu 145 mm, dies entspricht den Kopfbreiten S/M
- gepolstertes Kopfband und weiche Auflagekissen für einen optimalen Tragekomfort
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch
- stufenlose Längenverstellung für eine optimale Anpassung

uvex K Junior				
Art.-Nr.	2600000	2600010	2600011	2600013
Ausführung	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband
SNR Dämmwert	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
H-M-L - Wert	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Gewicht	167 g	167 g	167 g	167 g
Farbe	gelb	blau	lime	pink
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

Gehörschutz

Helmkapselgehörschutz für 30mm Helmslot – Geprüft nach DIN EN 352-3

SNR 28 dB

2630210

SNR 30 dB

2630220

SNR 34 dB

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- Gehörschutzkapsel für die Befestigung am Schutzhelm im 30mm Helmslot
- Dielektrische Ausführung
- softe Stufenlose Längenverstellung
- Schallentkopplung durch Gummigelagerte Kapseln
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Art.-Nr.	2630210	2630220	2630230
Ausführung	dielektrische Helmkapsel für 30mm Helmslot	dielektrische Helmkapsel für 30mm Helmslot	dielektrische Helmkapsel für 30mm Helmslot
SNR Dämmwert	28 dB	30 dB	34 dB
H-M-L-Wert	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Gewicht	216 g	263 g	420 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Gehörschutz

Helmkapselgehörschutz für 30mm Helmslot – Geprüft nach DIN EN 352-3

SNR 27 dB

2600201

SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- Gehörschutzkapsel für die Befestigung am Schutzhelm im 30mm Helmslot

	uvex K1H	uvex K2H
Art.-Nr.	2600201	2600202
Ausführung	Helmkapsel für 30mm Helmslot	Helmkapsel für 30mm Helmslot
SNR Dämmwert	27 dB	30 dB
H-M-L - Wert	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Gewicht	210 g	251 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA

Individualisierung

Alle uvex Gehörschutzkapseln können mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden und auch farblich an Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Es gelten Mindestbestellmengen.

uvex pheos alpine

uvex

Gehörschutz

uvex Helmkapseln für uvex System Kombinationen – Geprüft nach DIN EN 352-3

2600216

SNR dB 27

2600214
2600215

SNR dB 30

uvex K1P · uvex K2P

- Anwendung nur für uvex Helme in Kombination mit uvex Helmadaptern oder vormontiertem Visier System
- extra softe Kapselpolster garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- beide Varianten in Bajonett-Ausführung erhältlich, Montage und Demontage sekundenschnell ohne Werkzeug
- K2P in Magnet-Ausführung erhältlich, Kapseln können am getragenen Helm sekundenschnell ohne Werkzeug montiert oder demontiert werden
- leichte komfortable Höhenverstellung der Kapseln
- dielektrisch

	uvex K1P bajonett	uvex K2P bajonett	uvex K2P magnet
Art.-Nr.	2600216	2600214	2600215
Ausführung	bajonett Anbindung	bajonett Anbindung	magnetische Anbindung
SNR Dämmwert	27 dB	30 dB	30 dB
H-M-L Wert	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Gewicht	191 g	230 g	237 g
Farbe	schwarz, grau	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Magnetisches Verschluss-System
für Visier und Gehörschutzkapsel



uvex Magnet Anbindungssystem

Das einzigartige magnetische Verschluss-System ermöglicht ein Werkzeugloses anbringen oder entfernen der Gehörschutzkapseln und dem Visier. Der Helm kann bequem auf dem Kopf bleiben, und ist weiterhin geschützt. Einfach und schnell Ihr System den Anforderungen anpassen.

uvex Bajonett Anbindungssystem

Die Bajonett Anbindung ermöglicht ein Werkzeugloses anbringen oder entfernen der Gehörschutzkapseln. Einfach und schnell Ihr System den Anforderungen anpassen.

Gehörschutz

Helmkapseln – Verbaumatrix

	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic Visiersystem	uvex pheos Visier magnetisch	uvex pheos Visier mechanisch	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K2H (2600202)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K1P bajonett (2600216)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	mit pronamic adapter pull-bajonett 2600236 oder pronamic Visier			mit pheos adapter magnet-bajonett 2600235 oder mechanisches Visier									
uvex K2P bajonett (2600214)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	mit pronamic adapter pull-bajonett 2600236 oder pronamic Visier			mit pheos adapter magnet-bajonett 2600235 oder mechanisches Visier									
uvex K2P magnet (2600215)	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–	–
				mit pheos Helmadapter magnet 9790078									
Helmkapseln													
uvex aXess one (2640201)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uvex aXess RAL (2640202)	mit Helmbügel 30 mm Slot 2600230			mit Helmbügel 30 mm Slot 2600230				mit Helmbügel 30 mm Slot 2600230		mit Helmbügel bajonett 2600231 und pronamic adapter pull-bajonett 2600236 oder pronamic Visier	mit Helmbügel bajonett 2600231 und pheos adapter magnet-bajonett 2600235	mit Helmbügel bajonett 2600231	

*(1) nicht dielektrisch

Beispiel:

uvex pronamic B-WR (9731030) + uvex K2P bajonett (2600214) + uvex pronamic Gittervisier (9916100) = uvex pronamic system

uvex

Gehörschutz

Zubehör Gehörschutzkapsel

Helmadapter zur Montage der abnehmbaren uvex Gehörschutzkapsel Serie mit Magnet oder Bajonett Anbindung

9790078

uvex pheos Adapter Magnet-Magnet

uvex pheos Adapter Magnet-Magnet	
Art.-Nr.	9790078
Ausführung	Adapter zur Montage der uvex Gehörschutzkapseln mit Magnet Anbindung am uvex pheos Helm. Auch in Kombination mit dem pheos Magnet Visier
Bestelleinheit	PAA

2600235

uvex pheos Adapter Magnet-Bajonett

uvex pheos Adapter Magnet-Bajonett	
Art.-Nr.	2600235
Ausführung	Adapter zur Montage der uvex Gehörschutzkapseln mit Bajonett Anbindung am uvex pheos Helm. Auch in Kombination mit dem pheos Magnet Visier
Bestelleinheit	PAA

2600236

uvex pronamic Adapter Pull-Bajonett

uvex pronamic Adapter Pull-Bajonett	
Art.-Nr.	2600236
Ausführung	Adapter zur Montage der uvex Gehörschutzkapseln mit Bajonett Anbindung am uvex pronamic Helm. Auch in Kombination mit dem pronamic Vollvisier
Bestelleinheit	PAA

2600237

uvex pronamic Adapter Push-Bajonett

uvex pronamic Adapter Push-Bajonett	
Art.-Nr.	2600237
Ausführung	Adapter zur Montage der uvex Gehörschutzkapseln mit Bajonett Anbindung am uvex pronamic Helm. Auch in Kombination mit dem pronamic Halbvisier
Bestelleinheit	PAA

2600230 2600231

Gehörschutzkapsel Helmbügel 30mm Helmslot · Gehörschutzkapsel Helmbügel uvex Bajonett System

	Gehörschutzkapsel Helmbügel 30mm Helmslot	Gehörschutzkapsel Helmbügel Bajonett System
Art.-Nr.	2600230	2600231
Ausführung	Gehörschutzkapsel Haltearme für Gehörschutzkapsel der uvex K-Serie und uvex aXess-Serie. Für die direkte Montage am Helm	Gehörschutzkapsel Haltearme für Gehörschutzkapsel der uvex K-Serie und uvex aXess-Serie. Für die Montage in Kombination mit einem Helmadapter für die uvex pheos und uvex pronamic Helmfamilie
Bestelleinheit	PAA	PAA

2000002 2599966

uvex Kapselgehörschutztasche · Mustertasche für Kapselgehörschutzkapseln

	uvex Kapselgehörschutztasche	Mustertasche für Kapselgehörschutzkapseln
Art.-Nr.	2000002	2599966
Ausführung	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss	leer mit 6 Fächern für Kapselgehörschutz
Größe	150x120x120 mm	
Bestelleinheit	ST	ST

2599978

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“

- Zubehör für alle Modelle der uvex K-Series
- die Komfortpads können auf die Dichtkissen aufgebracht werden, um Feuchtigkeit und Schweiß aufzunehmen

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“	
Art.-Nr.	2599978
Ausführung	selbstklebend für alle Modelle der uvex K-Series
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	10 Pads in BTL

2599971
2599972

uvex K-Series · Hygiene Kit Größe 1 · Hygiene Kit Größe 2

	uvex K-Series · Hygiene Kit Größe 1	uvex K-Series · Hygiene Kit Größe 2
Art.-Nr.	2599971	2599972
Ausführung	Passend für alle Gehörschutzkapseln der Dämmstufe I : uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	Passend für alle Gehörschutzkapseln der Dämmstufe II und III : uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Bestelleinheit	BTL	BTL
Inhalt	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL

2592642

2592640

uvex Gel-Dichtkissen · uvex Mikrofonabdeckung

uvex Gel-Dichtkissen für Gehörschutzkapseln	
Art.-Nr.	2592642
Ausführung	Gel gefüllte Ohrpolster für die Gehörschutzkapseln der uvex K-Serie und uvex aXess-Serie. Mit Klebefläche rückseitig für eine einfache Montage. Besonders in Kombination mit einer Brille sehr angenehm im Tragekomfort
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	2 Ohr-Dichtkissen

uvex Mikrofonabdeckung	
Art.-Nr.	2592640
Ausführung	Set 9 Stück, selbstklebend für die uvex aXess-serie
Bestelleinheit	BTL

2592641
2592643

uvex aXess-Series · Hygiene Kit · Hygiene Kit mit Gel-Dichtkissen

	uvex aXess-Series · Hygiene Kit	uvex aXess-Series · Hygiene Kit mit Gel-Dichtkissen
Art.-Nr.	2592641	2592643
Ausführung	für uvex aXess Kapselserie	für uvex aXess Kapselserie
Bestelleinheit	BTL	BTL
Inhalt	2 Kapselkissen, 2 Absorberkissen, 2 Innenkissen, 3 Mikrofonabdeckungen	2 Gel-Kapselkissen, 2 Absorberkissen, 2 Innenkissen, 3 Mikrofonabdeckungen

1001214
1001215

Gehörschutz Guide

- 25 Seiten
- mit Eurolochung
- alle wichtigen Informationen zum Thema Gehörschutz
- Art.-Nr. 1001.214 deutsch
- Art.-Nr. 1001.215 englisch

2000000

Aufbewahrungsbox Gehörschutzkapsel

Aufbewahrungsbox Gehörschutzkapsel	
Art.-Nr.	2000000
Ausführung	Kunststoff Aufbewahrungsbox
Größe	236 x 225 x 125 mm
Bestelleinheit	ST

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Produkt	Farbe	Inhalt	Seite
1001214	uvex Gehörschutzguide, deutsch	uvex Gehörschutzguide, deutsch		ST	117
1001215	uvex Gehörschutzguide, english	uvex Gehörschutzguide, english		ST	117
2000000		Aufbewahrungsbox	blau	ST	117
2000002		Kapselgehörschutztasche	schwarz	ST	108/116
2592640		Mikrofonabdeckung	schwarz	BTL	117
2592641		Hygiene Kit uvex aXess-Series		2 Kapselkissen, 2 Absorberkissen, 2 Innenkissen, 3 Mikrofonabdeckungen in BTL	117
2592642		uvex Gel-Dichtkissen für Gehörschutzkapseln		1 Paar Ohr-Dichtkissen in BTL	117
2592643		uvex aXess-Series Hygiene Kit mit Gel-Dichtkissen		2 Gel-Kapselkissen, 2 Absorberkissen, 2 Innenkissen, 3 Mikrofonabdeckungen	117
2599966		Mustertasche für Kapselgehörschutzkapseln		leer mit 6 Fächern für Kapselgehörschutz	116
2599971		Hygiene Kit uvex K-Series Größe 1		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	117
2599972		Hygiene Kit uvex K-Series Größe 2		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	117
2599978		Komfortpads		10 Pads in BTL	117
2600000	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	gelb	ST	111
2600001	uvex K1	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	110
2600002	uvex K2	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	110
2600003	uvex K3	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	110
2600004	uvex K4	Passiver Kapselgehörschützer	neon lime	ST	110
2600010	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	blau	ST	111
2600011	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	lime	ST	111
2600012	uvex K2 faltbar	Passiver Kapselgehörschützer mit faltbarem Kopfband	neon lime	ST	110
2600013	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	pink	ST	111
2600200	uvex K200	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, ocker	ST	110
2600201	uvex K1H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	PAA	113
2600202	uvex K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	113
2600214	uvex K2P bajonett	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	114
2600215	uvex K2P magnet	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	114
2600216	uvex K1P bajonett	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grau	PAA	114
2600230	Helmbügel 30 mm Slot	30 mm Helmslot Helmanbindung		PAA	116
2600231	Helmbügel bajonett	uvex Bajonett Helmanbindung		PAA	116
2600235	uvex pheos Adapter Magnet-Bajonett	uvex Adapter Magnet-Bajonett		PAA	116
2600236	uvex pronamic Adapter Pull-Bajonett	uvex Adapter Pull-Bajonett		PAA	116
2600237	uvex pronamic Adapter Push-Bajonett	uvex Adapter Push-Bajonett		PAA	116
2630010	uvex K10	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	108
2630011	uvex KX10	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz matt, grün	ST	109
2630020	uvex K20	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Helm-Kapselgehörschützer	hi-viz	ST	109
2630030	uvex K30	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	108
2630210	uvex K10H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	112
2630220	uvex K20H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	112
2630230	uvex K30H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	112
2640001	uvex aXess one	Aktiver Kapselgehörschutz	schwarz, grau	ST	106
2640002	uvex aXess RAL	Aktiver Kapselgehörschutz	hi-viz orange	ST	106
2640201	uvex aXess one Helmkapsel	aktive Helmgehörschutzkapsel Basiseinheit	schwarz, grau	ST	107
2640202	uvex aXess RAL Helmkapsel	aktive Helmgehörschutzkapsel Basiseinheit	hi-viz orange	ST	107
9790078	uvex pheos Adapter Magnet-Magnet	Helmadapter, magnetisch	schwarz	PAA	116